

政府采购货物买卖合同

项目名称： 山城区教体系统中小学厨房设备、安防设施
及功能教室装备采购项目

合同编号： 山城询价采购-2026-1-A

甲 方： 鹤壁市山城区教育体育局

乙 方： 河南登云建设有限公司

签订时间： 2026年8月25日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

乙方（全称）：河南登云建设有限公司（供应商）

一

34

34

[illegible]

10

[illegible]

10

[illegible]

10

[illegible]

10

10

[illegible][illegible]

10

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

10

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

10

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 空调机组

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☒是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 空调机组

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☒是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: 空调机组

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 710054.00

大写: 柒拾壹万零伍拾肆元整

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 _____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒全额付款: 按照甲方指定地点送达并安装调试,经第三方代理公司验收合格后一次性支付总合同款。

☐分期付款: (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 26 日, 完成日期: 2026 年 9 月 14 日。

(2) 履约地点: 山城区实验小学、第十一小学、山城中学院内

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☒委托第三方组织

验收主体: 鹤壁市山城区教育体育局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☒是 ☐否

是否进行抽查检测: ☒是, 抽查比例: 10% ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项: /

(2) 履约验收时间: 货物按甲方要求送达指定地点, 安装调试完毕后经供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收。

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 启动与准备—成立验收小组—实施现场验收—出具验收报告

(5) 履约验收的内容: ①货物数量、品牌、规格型号与合同及中标响应文件一致; ②外观包装完好, 无破损、污染, 随机附件、说明书、合格证、保修卡齐全; ③技术参数与性能指标逐项对照采购文件要求核验(可开机/上电测试的须实测); ④安装调试(如有)、培训(如有)按合同完成; ⑤质保期、售后服务承诺兑现情况; ⑥政府采购政策落实情况: 中小企业扶持政策(本合同是否专门面向/价格扣除)、节能产品/环境标志产品(如涉及须提供认证证书)、绿色包装要求、乡村振兴(农副产品预留等, 如涉及)落实情况。

(6) 履约验收标准: 按招标文件技术参数、投标响应内容及国家/行业相关标准验收, 客观指标逐项量化核对。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: _____/_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自____甲乙双方签字盖章后____生效。


7. 合同份数

本合同一式____肆____份,甲方执____贰____份,乙方执____贰____份,均具有同等法律效力。

合同订立时间:____2026____年____8____月____25____日

合同订立地点:____鹤壁市山城区教育体育局会议室____

附件:具体标的及其技术要求。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章)		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签字）		法定代表人 或其委托代理人（签字）	
		拥有者性别	女
住 所	/	住 所	河南省鹤壁市淇滨区九州路街道淇水大道与湘江路交叉口欣荣湾商业街 20 号楼 502 室
联 系 人	杜翔	联 系 人	李爱霞
联系电话	15939288903	联系电话	13938004067
通信地址	河南省鹤壁市山城区前进路东段 047 号	通信地址	河南省鹤壁市淇滨区九州路街道淇水大道与湘江路交叉口欣荣湾商业街 20 号楼 502 室
邮政编码	/	邮政编码	/
电子邮箱	/	电子邮箱	/
统一社会信用代码	/	统一社会信用代码	91410611MACPMGXN33
		开户名称	河南登云建设有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司鹤壁华山路支行
		银行账号	41050162660800000788
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件：具体标的及其技术要求

单位：元

序号	货物名称	参数	品牌	型号	单位	数量	单价	小计
一、	山城区实验小学校园安全设施设备采购清单							
1	枪机摄像头	画质：不低于 800 万像素，支持夜视功能。 智能：支持人形检测、移动侦测、异常侦测，可过滤无效报警，提升监控效率。 音频：内置 1 个麦克风，可实现现场声音拾取。 防护：IP66 防尘防水，适应-30℃~60℃温度，户外安装无忧。 供电：提供 DC12V 和**PoE (802.3af) **两种版本，PoE 版一根网线即可同时供电和传输数据。 镜头：提供 4mm/6mm/8mm/12mm 等多种固定焦距可选，焦距越大，看得越远但视角越窄。 4mm（常用）：水平视场角 86°。 6mm：水平视场角 53°。	大华	DH-IPC-HFW4849K-TGD	个	40	950	38000
2	球机摄像头	像素：不低于 800 万 变焦：32 倍光学变焦 (5.9-188.8mm) 夜视：红外 150 米，支持全彩 智能功能：越界/区域入侵侦测、人脸抓拍、行为分析（打闹、聚集）、烟火识别 防护：IP66 防尘防水，防雷 报警：内置扬声器（5W）、声光报警	大华	DH-SD6840-D2-i	个	10	3210	32100
3	AI 视频行为分析预警系统（公共区域）	（AI 智能摄像头）参数： 1、不低于像素 400 万 2、区域入侵侦测、人脸抓拍、行为分析 3. 防水：IP66	大华	DH-IPC-HFW4443DM1-YL-PV-4G-AS	个	10	780	7800

4	硬盘录像机	主流 64 路型号 (2026, 分 3 档) (16 盘位, 4K/8K, 3U): DS-9664N 1-116/DS-8664N-X16; 64 路, 16 盘 位, 单盘最大 20TB, 支持 RAID5/6; 双电源冗余, 高带宽 (512Mbps), 适配 800 万+高清相机。	大华	DH- NVR886 4-X	台	1	3590	3590
5	PoE 交换机 (枪机)	适用: 核心机房、汇聚层, 整合多个 24 口交换机数据。 典型型号: RG-S5760C-48GT4XS-X (4 8 口电+4 口万兆光)	大华	DH- S3900C - 48GT4X F- 400+DH - S3900C -48 GT4XF- 750	台	2	11200	22400
二、	山城中学餐 厅设备采购 清单							
1	22KW 800 单头大锅灶	1. 规格: $\geq 1000 \times 1100 \times 800 + 470\text{mm}$, 304 不锈钢, 耐腐蚀、易清洁; 2. 功率 22KW, 火力可调, 适配大批 量菜品炒制; 3. 带防干烧、过热保 护, 符合校园用电安全规范; 4. 受热 均匀、节能高效, 符合餐饮设备安全 标准。	厨玛 特	WM302- 22	台	2	2750	5500
2	16KW 双头 汤炉	1. 规格: $\geq 1300 \times 750 \times 500 + 770\text{mm}$, 304 不锈钢机身, 耐高温易打理; 2. 双头独立控制, 单头 16KW, 可同步 熬制汤粥; 3. 带水位监测、防溢保 护, 运行安全; 4. 加热快、能耗低, 适配学生用餐高峰。	厨玛 特	VTN- BT-002	台	1	4800	4800
3	36KW 电力 4 8 盘蒸饭车	1. 规格: $\geq 1420 \times 920 \times 1560\text{mm}$, 全 不锈钢内胆外壳, 卫生易清洁; 2. 36 KW 功率, 48 盘大容量, 满足全校主 食供应; 3. 智能控温, 蒸制均匀, 保 留食材营养; 4. 防干烧、自动泄压, 安全可靠, 符合校园用电规范。	厨玛 特	YWT-60	台	1	5310	5310
4	商用切菜机	1. 规格: $\geq 600 \times 400 \times 800\text{mm}$, 全不 锈钢机身, 无卫生死角; 2. 功率 1.5 KW, 可切丝、切片、切丁, 调节便 捷; 3. 带全封闭安全防护, 防止操作	厨玛 特	JR-480	台	1	2970	2970

		意外，适配校园后厨使用；4. 易拆卸清洗，符合食品加工卫生标准。						
5	餐厅刀具套装	1. 套装置：主厨刀 2 把、切肉刀 2 把、切菜刀 3 把、水果刀 2 把、砍骨刀 1 把、磨刀石 1 块，适配中学餐厅后厨操作需求；2. 材质：刀身采用高碳钢，锋利耐用、易打磨，刀柄为防滑绝缘材质，防脱手、防烫伤；3. 刀刃经过特殊处理，不易生锈、不易卷边，适配各类食材切割；4. 配备专用刀架，便于存放、分类，避免混用，符合生熟分开要求。	十八子作	S2016-B	套	2	255	510
6	不锈钢汤桶	1. 规格：≥直径 50cm×高 60cm，316 不锈钢，无异味、耐腐蚀；2. 壁厚均匀，耐高温，带防滑防烫把手，搬运安全；3. 边缘光滑无毛刺，易清洁，不滋生细菌；4. 适配熬汤、盛饭、食材暂存多场景使用。	德玛仕	PTwCg3Hx	个	6	740	4440
7	四门双温雪柜	1. 规格：≥1200×705×1950mm，不锈钢材质，无异味耐腐蚀；2. 双温分区，冷藏 0-8℃、冷冻≤-18℃，生熟分开储存；3. 一级能效、静音节能，带数字温度显示，便于监管；4. 密封锁鲜，防止串味，符合校园食材储存安全标准。	德玛仕	BG-900E-4WT	台	2	2570	5140
8	单门食品留样柜	1. 规格≥605×705×1950mm；2. 单门玻璃门，容积≥410L；3. 箱体内外均采用优质不锈钢板；4. 整体发泡、铜管；5. 温度范围：0℃—+10℃；6. 功率：0.2KW，220V。	德玛仕	LG-60	台	1	840	840
9	四层栅格货架	1. 规格：≥1500×500×1550mm；2. 四层高；3. 离地设计；4. 平板≥1.5mm，立柱：38mm，圆管壁厚≥1.5mm	厨玛特	cyd0211	台	6	1090	6540
10	不锈钢保洁柜	1. 规格：≥1200mm×500mm×1800mm，全不锈钢材质，防尘防污染；2. 双层玻璃门，分层储物，容量充足，分类存放消毒后餐具；3. 内置通风干燥装置，防止餐具受潮滋生细菌；4. 无卫生死角，符合餐具存放卫生标准。	德玛仕	XDR600-C1	台	4	3760	15040
11	双芯水池	1. 规格：≥1200mm×760mm×800mm，加厚不锈钢，光滑易清洁；2. 双盆独立设计，可实现生熟食材分开清洗；3. 带防堵塞下水、防溢水装置，操作	厨玛特	CMT-S60	台	2	1280	2560

		便捷；4. 高度适配后厨操作，无卫生死角。						
12	单芯水池	1. 规格：≥700×700×800mm，不锈钢材质，耐腐蚀易清洁；2. 单盆设计，适配餐具、厨具、工具清洗；3. 盆体深度适中，防溅水，带防堵塞下水；4. 占地小，适配后厨空间布局。	厨玛特	CMTXYT-0116	台	4	385	1540
13	壁挂式紫外线消毒灯	1. 30W 医用级紫外线消毒，单台覆盖15-20 m²；2. 壁挂式安装，不占用操作空间，带定时开关；3. 无异味、无残留，符合食品加工环境消毒规范；4. 适配后厨、库房、就餐区消毒使用。	厨玛特	G13	台	10	1000	10000
14	高温消毒柜	1. 规格：≥1200×500×1800mm，全不锈钢内胆，大容量设计；2. 高温+紫外线双重消毒，消毒合格率≥99.9%；3. 带防烫、过热保护，消毒完成自动断电；4. 适配大批量餐具消毒，符合校园食品安全规范。	厨玛特	XDZ500-B3D	台	4	2910	11640
15	操作台消毒柜	1. 消毒方式：臭氧+紫外线+中温烘干；2. 规格：≥1800×800×800mm；3. 电压：220V 额定功率：≥1.5W	厨玛特	YTD-12D	台	1	3380	3380
16	刀墩专用消毒柜	1. 规格：≥800×500×1200mm，不锈钢材质，专用刀墩分区存放；2. 紫外线+臭氧双重消毒，杜绝生熟交叉污染；3. 带安全门锁，一键操作，占地小，适配后厨布局；4. 符合食品加工刀具消毒管理要求。	厨玛特	QMN-201	台	1	1900	1900
17	五格保温台	1. 规格：≥1000×700×800mm，不锈钢材质，小巧灵活；2. 五格设计，适配主食、小菜、汤品保温；3. 恒温可控，节能高效，防尘防污染；4. 适配窗口售卖、加餐使用。	厨玛特	LC0732	台	2	890	1780
18	学生餐具套装	套装置：每人1套（餐盘1个+饭碗1个+汤碗1个+勺子1把+筷子1双），共200套，满足200名学生同时就餐；餐盘外观尺寸：大勺六格：≥38×27×2.3cm。材质：316 不锈钢，无异味，符合校园餐具标准。	厨玛特	JCYP001	套	200	45	9000
19	学生四人餐桌椅	1. 规格：≥1200×600mm×750mm，不锈钢桌面，不锈钢凳子，1.2mm 厚不锈钢支架，一张桌子配四个凳子。	鑫恒	255986	套	55	570	31350
20	不锈钢餐车	1. 规格：≥850×510×900mm，全不锈钢材质，坚固耐用；2. 静音万向	厨玛特	CTM-1201	台	4	1610	6440

		轮，带推手，移动灵活省力；3.密封围挡，防止菜品洒落、污染，符合食品安全要求；4.易清洁，适配菜品、餐具转运。						
21	灭蝇灯	1.规格：≥490×210×195mm；2.30W静音粘捕式，无电击、无噪音、无异味；3.有效覆盖范围广，物理灭虫，无化学污染。	厨玛特	CHLJ-2231	台	10	70	700
22	双层不锈钢工作台	1.规格：≥1800×1000×800mm，加厚不锈钢，平整承重；2.双层设计，上层操作、下层储物，空间利用率高；3.易清洁，无卫生死角，符合食品加工操作规范；4.高度适配后厨人员操作，省力便捷。	厨玛特	定制	台	4	465	1860
23	和面机	材质：304 不锈钢 电机：纯铜电机（耐用、散热好） 安全：开盖停机、紧急停止按钮、过载保护 结构：双动双速（和面更均匀）、自动/手动翻斗（出料方便）	厨玛特	HS30	台	1	3520	3520
24	油烟净化系统	1.处理风量 4000m³/h，适配中学餐厅后厨排烟需求；2.304 不锈钢机身，多级净化，油烟去除率≥95%；3.带自动清洗功能，易维护。	厨玛特	工程定制款	套	2	6300	12600
25	空调柜机	5 匹，冷暖型，适用面积 50-70 m²，能效等级一级，含安装配件额定制冷功率：约 4,295W 制热功率：约 4,430W	奥克斯	KFR-120LW/BpR3ZA PC3(B1)	台	2	7850	15700
26	空调柜机	1.立式 3 匹，冷暖型，适用面积 30-40 m²，能效等级一级，含安装配件额定制冷功率≈1945W 制热功率≈2900W 2.循环风量 1200m³/h 3.静音表现：22 分贝 4.智能与便捷：支持手机 APP 远程控制和独立除湿	奥克斯	KFR-72LW/BpR3G QS1-P(B1)	台	2	5980	11960
27	空调挂机	1.5 匹，一级能效，变频冷暖、含安装配件额定制冷量：约 3500W；额定制冷功率≈810W 制热功率≈1250W	奥克斯	KFR-35GW/BpR3A RS1(B1)	台	1	3360	3360

28	调料台	规格: $\geq 100 \times 500 \times 800\text{mm}$, 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm, 带 6 个调料盒, 易清洁, 防腐蚀	厨玛特	定制	台	1	435	435
29	保鲜工作台	规格: $\geq 1800 \times 800 \times 800\text{mm}$, 直冷式, 不锈钢柜体, 304 不锈钢内胆, 温度范围 $0-10^{\circ}\text{C}$, 带 3 个抽屉	银都	ADXD18-800	台	2	1430	2860
30	单孔双层收餐柜连车	尺寸 $\geq 700 \times 700 \times 800\text{mm}$, 304 不锈钢板, 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 配 4 个万向轮, 方便移动	厨玛特	TP010	台	2	880	1760
31	洗地龙头	40 米软管, 不锈钢水龙头 (厚度 5mm), 配高压水枪, 耐压防爆	厨玛特	B-7107-01	套	1	6550	6550
32	压面机	300 型 $\geq (650 \times 645 \times 1200\text{mm})$, 不锈钢外壳, 防水防潮铜制电机, 功率 1.5KW, 220V 电压	厨玛特	YMJ-F01L8	台	1	4660	4660
33	绞切肉机	绞切三用, 不锈钢材质, 功率 220V/1.1KW, 切肉片 400kg/h, 切肉丝 300kg/h, 绞肉 200kg/h	厨玛特	HYJR-1	台	1	2960	2960
34	四门碗柜	规格: $\geq 1200 \times 500 \times 1980\text{mm}$, 304 不锈钢板, 柜外壳 1.2mm, 柜内层板 1.0mm, 带 4 扇门和门锁	厨玛特	W001	台	2	1180	2360
35	拖把池	规格: $\geq 1000 \times 700 \times 600\text{mm}$, 304 不锈钢板, 台面厚度 1.2mm, 水池厚度 1.5mm, 防堵塞排水设计, 排水管连接至下水道。	厨玛特	TB-12-1	个	2	810	1620
36	控制箱	配套风柜净化器, 智能电动阀门控制, 操作简单, 过载保护功能, 220V 电压, IP54 防护等级	厨玛特	JXF-H0815	台	3	1230	3690
37	风幕机	水平进风, 带遥控器, 铝合金外壳, 环保 ABS 塑料格栅进风口, 不锈钢挂板, 全铜电机, 适用高度 2.5m, 适用宽度: $\geq 1800\text{mm}$; 220V/50HZ, 功率 370W。	厨玛特	FM-125-12	台	2	1480	2960
38	四门更衣柜	规格: $\geq 850 \times 400 \times 1800\text{mm}$, 白色铁皮, 顶板/底板 1.0mm, 门板 0.8mm, 带 4 个独立储物格	厨玛特	HX-68	个	4	1350	5400
39	电饼铛	不锈钢机身, 380V/5KW, 上下电子温控 ($0-300^{\circ}\text{C}$), 烤盘尺寸 $600 \times 400\text{mm}$, 自动恒温功能	厨玛特	CM-80A	台	1	1870	1870
40	直饮水机	一开两温, 开水 25L/h, 温水 100L/h, 电压 220V, 功率 3KW, 容量 27	厨玛特	DMS-2CL2	台	4	3740	14960

		L, 带三级过滤系统						
41	太阳能灯	LED 灯功率 60-100W, 控制器支持光控/时控/自动开关, 满电支持 15 小时照明, 防护等级 IP65	海特尔	HTR-888888	盏	6	1000	6000
42	档案柜	规格: $\geq 900 \times 400 \times 1980\text{mm}$, 冷轧钢板, 厚度 0.8mm, 静电喷涂工艺, 带门带锁, 6 层设计	海特尔	HTR-A180	个	4	820	3280
43	监控设备	24 路硬盘录像机, 10 个高清摄像头 (200 万像素), 2TB 固态监控硬盘, 支持手机远程查看	大华	DH-NVR4432-HDS2/+IDH-IPC-HFW2231T1-ZS+DH-THD2000C	套	1	5994	5994
44	显示器	大于等于 27 英寸, 大于等于 1920×1080 分辨率, IPS 面板, HDMI 接口, 内置音箱, 适合监控画面显示	联想	E27Q-20	台	1	850	850
45	洗衣机	10kg 洗涤容量, 1 级能效, 直驱变频电机, 全自动滚筒式, 220V 电压, 带高温消毒功能	美的	MG100V930DE	台	1	1550	1550
46	宽拖把	优质棉线拖头, 不锈钢伸缩杆 (长度 100-120cm), 拖头宽度 60cm, 强吸水性	乐创	JBS-GGL-S05-22585	把	10	38	380
47	垃圾桶	240L 容量, 优质聚乙烯材质, 带密封盖, 抗冲击, 耐酸碱腐蚀, 直径 58cm, 高度 85cm	乐创	CF1S1Wpt	个	10	250	2500
48	泔水桶	300L 容量, 优质 304 不锈钢材质, 厚度 1.0mm, 带密封盖, 直径 65cm, 高度 95cm, 带移动轮	乐创	20260305889	个	10	1260	12600
49	储物柜	规格: $\geq 1200 \times 500 \times 1800\text{mm}$, 优质冷轧钢板, 静电喷涂工艺, 带 3 层可调节隔板, 带门锁, 承重 50kg/层	乐创	HR-06	个	4	760	3040
50	明厨亮灶	8 路硬盘录像机, 8 个高清摄像头 (200 万像素), 2TB 固态监控硬盘, 支持手机远程查看	大华	DH-NVR2108HS-	套	1	3950	3950

				HDS3/L +DH- IPC- HFW223 1 T1- ZS+DH- THD200 0C				
51	土豆脱皮机	立式砂盘脱皮机, TP450 型, 核心电 气参数 电源: 380V/50Hz, 国标三相电, 可 选 220V 单相备用 电机功率: 1.1kW (国标全铜电机, F 级绝缘, 防护 IP54) 单次投料: 7~8kg/锅, 脱皮周期 2. 5~3min 外形尺寸: $\geq 640 \times 680 \times 800\text{mm}$; 整 机净重 72~78kg 整机接触食材全 304 不锈钢 (壁厚 $\geq$ 1.2mm); 料筒、机身、出水槽、出 料口, 砂盘可拆卸更换	厨玛 特	TP350	台	1	2950	2950
52	切菜板	绿色、 $\geq 70 \times 50 \times 5\text{cm}$, PE 整板、不 渗水不发霉, 可高温蒸煮消毒	乐创	LC- SY1124 027	块	4	230	920
53	切肉板	红色、 $\geq 70 \times 50 \times 6\text{cm}$, 全新原生 HD PE、无再生废料、一体实心	乐创	LC-02	块	2	320	640
54	切水果板	黄色 $\geq 60 \times 45 \times 4\text{cm}$, 加厚 PP+PE 复 合, 耐洗碗机高温、不掉色	乐创	LC- DW0020 04	块	2	230	460
55	炒勺	不锈钢壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 勺径 18cm, 总 长 75cm 实木柄	乐创	LC- EC5789 9	个	7	102	714
56	大炒菜铲	304 不锈钢铲头, 总长 72cm 实木防 烫柄	乐创	LC- 4093- JG	个	2	130	260
57	碗	304 不锈钢, 上口 120mm、高 60mm、 350ml, 壁厚 0.5mm 卷边防割嘴, 可 高温消毒柜灭菌	乐创	LC5006	个	240	32	7680

三、	山城区第十一小学美术室 1							
1	铺设地面	铺设硅 PU 地面（厚度不低于 3mm-8mm） 1. 抗滑值(BPN, 20℃)80-110(测)2 2. 阻燃性能阻燃 B1 级 3. 耐磨性(未老化)<4.0g 4. 甲醛≤0.4mg/(m³·h) 5. 气味等级<3 级 6. 有害物质含量 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)≤1.0g/kg	金博大	JBD-PU-DM2401	平方	56	240	13440
2	墙面乳胶漆	1. 无辐射、易搭理 2. 颜色：米白色 3. 一遍底漆，一遍面漆 4. 基础层处理，两遍腻子一遍面漆，垃圾清理	立邦	NP-NBQM001	平方	166	60	9960
3	窗帘	1. 高精度绒布平滑细腻质感好 2. 铝合金罗马杆 3. 3.2 米×2.2 米	金博大	定制	个	4	880	3520
四、	山城区第十一小学美术室 2							
1	拆除讲台	1. 规格：4m×0.9m×0.2m 2. 拆除，外运垃圾	昌韵	定制	个	1	2000	2000
2	铺设地砖	1. 颜色：米黄低暗棕色花纹 2. 规格：0.8m×0.8m 3. 耐磨、防滑 4. 仿古砖	金博大	JBD-T6312	平方	58	280	16240
3	铝塑板吊顶	1. 阻燃性芯材（FR 级） 2. 涂层：氟碳漆或高耐候聚酯漆 3. 轻钢龙骨 4. 铝层厚度 0.06mm	金博大	JBD-LS187	平方	62	300	18600
4	屋顶脚线	1. 仿古镂空雕刻实木脚线 2. 颜色：棕色 3. 前后略小两边略大	金博大	JBD-H301	米	30	320	9600
5	封窗户	1. 砖混封闭 2. 砂浆挂面	金博大	定制	平方	10	365	3650
6	仿古窗格	1. 材质：实木镂空雕刻	昌韵	定制	平方	8	550	4400

7	窗套、门套	1. 天然纹理 2. 易清理、保养	金博大	定制	米	23	260	5980
8	挂墙玻璃展架	1. 材质: 实木外框透明亚克力玻璃 2. 内饰: 底部平滑有雕刻纹理图案 3. 大小: $2 \times 0.8 \times 0.3$	金博大	定制	块	1	3780	3780
9	定制储物展示柜	1. 样式: 下面是实木储物柜 上面是玻璃展示柜 2. 尺寸: $2 \times 0.5 \times 1.2$ 3. 展示与储物合理分布 4. 玻璃钢化	昌韵	定制	个	4	4430	17720
10	工作台	1. 材质: 仿古实木雕刻镂空 2. 尺寸: $2 \times 0.9 \times 0.9$	大可	定制	张	6	1580	9480
11	凳子	1. 样式: 实木仿古雕刻镂空圆凳 2. 登高 0.45 米凳面直径 0.25 米	昌韵	定制	个	31	500	15500
12	墙面乳胶漆	1. 无辐射、易搭理 2. 颜色: 米白色 3. 一底两面、平整度凭证 4. 乳胶漆厂家正规 5. 基础层处理, 两边腻子两遍面漆, 垃圾清理	立邦	NP-NBQM001	平方	102	60	6120
13	仿古讲桌	1. 材质: 仿古实木雕刻镂空 2. 尺寸: $2 \times 0.9 \times 0.9$	大可	定制	个	1	1590	1590
14	仿古花架	1. 材质: 仿古实木雕刻镂空	昌韵	定制	个	1	1010	1010
15	窗帘	1. 高精密绒布平滑细腻质感好 2. 铝合金罗马杆 3. $3.2 \text{ 米} \times 2.2 \text{ 米}$	金博大	定制	个	2	880	1760
16	空调	1. 立式 3 匹, 冷暖型, 适用面积 $30-40 \text{ m}^2$, 能效等级一级, 含安装配件 额定制冷功率 $\approx 1945\text{W}$ 制热功率 $\approx 2900\text{W}$ 2. 循环风量 $1200\text{m}^3/\text{h}$ 3. 静音表现: 22 分贝 4. 智能与便捷: 支持手机 APP 远程控制和独立除湿	奥克斯	KFR-72LW/BpR3GQS1-P(B1)	台	1	5980	5980
17	护眼灯	1. 显色指数: $R_a > 95$ 2. 蓝光危害: RGO 3. 照度均匀度: < 3 (国 AA 级标准) 4. 支持 4 档亮度和 4 档色温调节	天文 (TEN-WIN)	B712638	个	6	480	2880

18	展示柜射灯	1. Ra>90 2. 光束角 15 度-30 度 3 功率 5 色温: 3000K (暖白光)	三雄 极光	SXJG- YDZMD0 01	个	10	150	1500
19	定制储物展示柜	1. 样式: 下面是实木储物柜 上面是玻璃展示柜 2. 尺寸: 玻璃 1.5×0.3×0.8 柜身 90 厘米玻璃 60 厘米 3. 展示与储物合理分布 4. 玻璃钢化	金博 大	定制	个	2	3790	7580
20	打印机	1. a4 黑白激光一体机 2. 自动双面打印双面扫描双面复印 3. 可以 U 盘打印有线无线连接 4. 黑白 38 页/分以上 5 鼓粉分离, 耗材成本低	奔图	BM5100 ADW	台	1	4640	4640
21	教师用仿古椅	1. 材质: 仿古实木雕刻镂空	昌韵	定制仿 古椅	个	1	1000	1000
22	激光笔	1. 日常教学 2. 能伸缩 3. 发红光	得力	3934T	支	2	18	36
五、	山城区第十一小学舞蹈教室							
1	拆除讲台	1. 规格: 4m×0.9m×0.2m 2. 拆除, 外运垃圾	昌韵	定制讲 台	个	1	2000	2000
2	铺设木地板	1. 颜色: 棕色花纹 2. 层数与结构: 三层 3. 表层与木材: 普通材质 4. 环保: E0 级 5. 耐磨、防滑 6. 实木复合地板	金博 大	E0- 0B0980 1	平方	58	350	20300
3	铝塑板吊顶	1. 阻燃性芯材 (FR 级) 2. 涂层: 氟碳漆或高耐候聚酯漆 3. 轻钢龙骨 4. 铝层厚度 0.06mm	金博 大	JBD- SLB001	平方	62	300	18600
4	仿古窗格	1. 材质: 实木镂空雕刻	昌韵	定制	平方	21	550	11550
5	窗套、门套	1. 天然纹理 2. 易清理、保养	金博 大	定制	米	42	260	10920
6	墙面软包吸音板	1. 无辐射、易打理 2. 颜色: 米白色	鸿彪	HB- TXYB	平方	72	400	28800

		3. 标准布艺软包 3. 材质：高密度阻燃微孔纤维棉、玻纤板 4. 环保：E1 级 5. 吸音效果不小于 0.8-0.9						
7	窗帘	1. 高精密绒布平滑细腻质感好 2. 铝合金罗马杆 3. 3.2 米×3 米	金博大	定制	个	6	880	5280
8	空调	1. 立式 3 匹，冷暖型，适用面积 30-40 m²，能效等级一级，含安装配件 额定制冷功率≈1945W 制热功率≈2900W 2. 循环风量 1200m³/h 3. 静音表现：22 分贝 4. 智能与便捷：支持手机 APP 远程控制和独立除湿	奥克斯	KFR-72LW/BpR3GQS1-P(B1)	台	1	5980	5980
9	护眼灯	1. 显色指数：Ra>95 2. 蓝光危害：RG0 3. 照度均匀度：<3（国 AA 级标准） 4. 支持 4 档亮度和 4 档色温调节	天文（TEN-WIN）	B712638	个	4	480	1920
10	定制坐叠放一体储物凳	1. 样式：实木原色 2. 尺寸：43×40×45 3. 环保 E1 级	大可	定制	个	30	1050	31500
11	音响	1. 音响配置 10 寸单元内置蓝牙、无线话筒等功能集成 2. 有源音响自带功放 3. 微型调音台	先科	C11-MF110	台	1	3000	3000
12	把杆	1. 实木把杆内含碳钢芯 2. 直径 5.5cm	基煜	JY011	米	25	155	3875
13	舞蹈镜	1. 钢化玻璃	里弄	WDJ121	平方	15	240	3600
14	打印机	1. a4 黑白激光一体机 2. 自动双面打印双面扫描双面复印 3. 可以 U 盘打印有线无线连接 4. 黑白 38 页/分以上 5. 鼓粉分离，耗材成本低	奔图	BM5100ADW	个	1	4640	4640
合计金额			710054					

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标

（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费

用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，

包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形

式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;
 - (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
 - (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
 - (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;
 - (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定,货物在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;
 - (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
- 14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有

必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为___/___； (2) 向___甲方所在地___人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	