

鹤壁市淇滨区教育体育局 2026 年淇滨区中 小学音美教室设备采购项目-成交公告

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：淇滨询价采购-2026-2
- 2、采购项目名称：2026 年淇滨区中小学音美教室设备采购项目
- 3、采购方式：询价
- 4、招标公告发布日期：2026 年 8 月 20 日
- 5、评审日期：2026 年 9 月 3 日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	项目类型	单位	中小企业声明函
QBCG-2026-0242-01	详见询价文件	山西龙启科教科技有限公司	山西省太原市小店区龙城大街 75 号鸿泰国际大厦 B 座 9 层 902 室	1109860.0	金额	元	见附件
	序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	
	01	2026 年淇滨区中小学音美教室设备采购项目	见附件	见附件	见附件	见附件	

三、评审专家名单

王海波、张俊欢、崔亚新（业主评委）；

四、代理服务收费标准及金额

收费标准：参考河南省招标投标协会印发的豫招协[2023]002 号《河南省招标代理服务收费指导意见》计取。

金额：18318.32 元。

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易服务平台》上发布，成交公告期限为 1 个工作日。

六、其他补充事宜

①专家评审结果及其它供应商未成交信息告知：第一推荐中标候选人：山西龙启科教科技有限公司（投标报价：1109860 元）；第二推荐中标候选人：河南兴科源科技有限公司（投标报价：1153368.0 元）；第三推荐中标候选人：鹤壁谦耘科技服务有限公司（投标报价：1158329 元）；②采购人依法确定第一推荐中标候选人为本项目成交供应商。投标供应商有政府采购合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行融资意向登记，或者在“通知公告”栏目中获取融资渠道及联系方式。各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交公告期限结束后七个工作日内，以书面形式向采购提出质疑（加盖单位公章且法人签字），由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理）至采购人，质疑要有明确的请求和必要的证明材料，并以质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

七、联系方式

1. 采购人信息

名称：鹤壁市淇滨区教育体育局

地址：鹤壁市淇滨区金融大厦

联系人：崔先生

联系方式：0392-3300863



2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南信卓工程管理咨询有限公司

地址：鹤壁市淇滨区龙门大厦北座

联系人：王先生

联系方式：0392-6635512



3. 项目联系方式

项目联系人：王先生

联系方式：0392-6635512

六、采购清单报价明细表

序号	品牌型号	货物名称	规格及技术参数	数量	单价/元	合价/元	备注
1	GROUDCHAT XBB86300	智慧黑板	一、整体设计 1. 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质，宽4200mm，高1200mm。 ★2. 整机采用 86 英寸超高清 LED 液晶显示屏，A 规屏，显示比例 16 :9，分辨率3840×2160，可视角度178 °，钢化玻璃表面硬度9H；采用电容触控方式，支持40 点以上触控。（需具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告） 3. 嵌入式系统版本不低于 Android 15，整机实时可用运行内存可达4GB，存储空间32GB。 4. 输入接口具备 1 路 HDMI、1 路 RS232（RJ45 形态）、2 路 USB、1 路 Type-C、输出接口具备 1 路音频、1 路触控USB。 5. 整机上边框内置不低于 60W 扬声器；内置阵列麦克风；内置双 WiFi6 无线网卡；支持蓝牙 5.4 标准。 6. 内置不低于 1600W 像	33	16100	531300	/

B10D3826

		素的摄像机,可用于远程巡课。 7. 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制,支持微课录制结束后提取视频中的文字,按照提取出的文字,对视频进行快速视频剪辑。 8. 整机具备智能手势识别功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为不同功能。 9. OPS 采用 intel 不低于第 12 代酷睿系列 i5 处理器;运行内存不低于 16GB;固态硬盘内存不低于 512GB;采用插拔式安装方式,无需线材连接。 二、备课授课软件 1. 为使用方全体教师配备个人账号,形成一体的信息化教学账号体系;根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 2. 教学资源库提供中小学课件、教案、视频微课等教学资源总数不少于 10 万个。 3. 提供数学画板资源,按照小学、初中学段数学学科主要知识点分类,便于教师查找使用。			
--	--	--	--	--	--



B10D3826

B10D3826

			4. 软件支持对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 5. 软件支持 Windows 操作系统、麒麟操作系统及统信 UOS 操作系统，且兼容 X86、ARM、LoongArch 架构。实现同一账号体系下，多平台间的数据无缝同步与数据互通。 三、视频展台 1. 采用1300 万像素摄像头；采用 USB 电源直接供电，无需额外配置电源适配器。 2. A4 大小拍摄幅面，1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒。 3. 整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重 3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 4. 展示托板正上方具备 LED 补光灯补光灯开关采用触摸按键设计。 5. 摄像头支持自动对焦。				
2	汇海勤 HHGZT	美术工作 台	1、外观尺寸： 1600*800*750mm±20mm ， 组装式结构，便于运输存放； 2、桌面采用橡胶木材质	306	900	275400	/



B10D3826

B10D3826

			，桌面厚度25mm，外围厚度50mm，表面清漆处理，原木色，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙； 3、桌腿钢架采用优质冷轧方管50*50mm，壁厚1.5mm，满焊焊接，表面采用高温白色喷塑处理，耐腐蚀，不易生锈，底部带横向加固支撑梁，结构稳固； 4、符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，具有 CNAS 或 CMA 标识的甲醛释放量及其他有害物质的检测报告；				
3	拓力森008	合唱凳	1.规格： 外：长40*宽30*高37CM 内：长34*宽27*高26CM 2.采用PE环保塑料吹塑而成；环保，防水，坚固耐用耐磨抗压，硬度和强度高，抗老化，不会产生开裂现象。。 3.内里可以存放东西，承重不小于 100 公斤； 4.可拆装：有提手可方便搬动；也可两个凳子相互扣起，更稳； 5.可以作为学生坐凳、教学游戏道具、又可以储物	772	85	65620	/



B10D3826

			存放东西。 ★6.符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，具有 CNAS 或 CMA 标识的有害物质限量及物理检测报告。				
4	汇海勤 HHYQG	仪器柜	1. 规格900*400*1800mm，拆装式，钢制柜体结构，钢板厚度1mm，表面喷塑工艺处理； 2. 柜内部：表面喷塑处理，上部玻璃对开门，玻璃材质为优质钢化玻璃，内置二层活动隔板；下部铁皮对开门，内置一层活动隔板，表面喷塑处理，隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除，上下门带锁。	75	800	60000	/
5	美得理 DPE500	电钢琴	1. 规格：长1300*宽450*高850mm。 2. 外观：88键逐级配重标准键盘、立式、推拉盖板、三踏板，配多功能显示屏（支持中文字符）。 3. 复音数：128，力度6级可调（5级+OFF）。 4. 音色：1200种音色，节奏：450种节奏。 5. 乐曲：400歌曲 速度：5-400。 6. 和弦类型：32。 7. 录音：5轨录音(4旋律轨	15	4900	73500	/

B10D3826

			+1伴奏轨)。 9. 具备音高调节功能, 含移调, 八度(双钢琴), 调音, 古典音律。 9. 音效: 混响(12类型, 128深度)、和声(12类型, 128深度)、调音台(12轨), 均衡器(6类型)。 10. 控制按钮: 40个直选功能按钮(含指轮盘、按钮、旋钮等), 方便调解操作。 ★“11. 声学品质: 音准稳定性, 音准稳定性± 2音分; 基准音组音准误差± 2音分; 相邻两键音准误差± 3音分(提供具备CNAS或CMA资质的第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件, 检测项目需覆盖本项目电钢琴对应音准相关指标)。 ★12. 符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》检测标准(需具有CNAS或CMA标识的检测报告)。				
6	百特尚优BT02	学生座椅	1. 规格: 410*360*(360—440)mm, 塑钢结构、可升降、单人椅。 2. 座板与靠背板均采用优质pp原料一次注塑成型, 座板尺寸	1224	85	104040	/



B10D3826

B10D3826

		410*360*3mm, 靠背板尺寸400*350*3mm, 采用人体工学原理, 曲面弧度设计, 凳面设置透气缝; 塑料件色彩均匀, 颜色一致无色差。 3. 椅架: 地脚管 30*60*1.2mm 优质椭圆钢管, 下立柱管30*60*1.5mm 厚椭圆钢管, 上立柱管20*50*1.2mm 优质椭圆钢管, 横撑30*60*1.5mm 优质椭圆钢管, 靠背管20*40*1.5mm 厚椭圆管弯管焊接而成, 各焊接处光滑平整无虚焊现象; 钢架经酸洗, 脱脂, 磷化处理, 耐腐蚀, 防锈, 不脱漆, 表面涂层均匀牢固, 无流挂、气泡等缺陷。4. 脚套、套管装饰件均采用全新PP原料一次注塑成型, 耐磨抗老化。 ★5. 符合 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准, 需具有 CNAS 或 CMA 标识的有害物质限量及外观、物理性能检测报告。				
总金额合计 (大写): 壹佰壹拾万玖仟捌佰陆拾元零角零分整 ￥:1109860.00						



B10D3826