五、报价明细表

项目名称：鹤壁市淇水关学校教育装备采购项目2包

序号	货物名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价	制造商
1	学生课桌凳	永乐	1.桌面外径规格为650*450*680~780mm(高度可调节)，桌面外径规格为650*450*25mm,材质为工程塑料一次注塑成型，胸前处有一内弧造型设计，桌 面底部有强化承重设计。嵌入 1 支强化称重 30*15mm方管，使桌面加强加固永不损坏。 2.桌斗规格材质为：外径 557*368*750，书斗底部设有排水孔，靠学生写字部位有长 370mm造型笔槽，材质采用PP 聚乙烯注塑一次成型。 3.连接书斗管规格为 20*40*1.2mm，桌子上半部分材 料为 20*50*1.2mm椭圆管，桌子下半部分材料为 30*60*1.2mm椭圆管，地角为20*50*1.2mm椭圆管冲压造型。 4.椅子升降高度 350-450mm。凳子坐板345mm*245mm。坐板人性化设计，坐均采用工程塑料 pp注塑一次成型。 5.凳子升降上管 为 20*50*1.2mm椭圆管，升降下管为 30*60*1.2mm椭圆管，底脚管采用 20*50*1.2mm椭圆管冲压造型，连 接管 20*50 椭圆管。 6.学生桌椅均能调节升降高度，升降结构采用先进的升降方式，升降桌椅高度均能调节高度，桌椅地角两侧及中套全部使用 PP 塑料套，环保耐磨抗老化，钢架部分采用酸洗磷化前处理后经静电喷塑而成。 型号：Y1-6583	套	220	220.00	48400.00	上海永乐座椅有限公司
2	讲桌	金红叶	小规格：1100×550×1000 E1 级优质环保实木颗粒板，优质三聚青氨板贴面，具有易清洗防滑痕，优质 PVC 封边，高级环保粘合剂，符合GB185	张	4	380.00	1520.00	永康市金红叶工贸有限公司

3BEB0550

			83-2008 标准。国标优质五金件，终身质保。环保材料无异味 型号：HJL-6658					
3	讲台	鸿跃	整体结构：整体为钢木结构，钢骨架排列紧密，板材和钢骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晃，多人踩踏稳固坚实。钢制骨架由高档热镀锌钢管焊接而成，钢管横向间距38cm左右，镀锌方管规格：25mm*25mm，壁厚1mm。 基层板材采用15 mm±2mm实木复合板。 面层采用12mm强化复合木地板，木纹清晰，美观大气，颜色可选，整个台面厚度达到27mm以上。 包边采用金色带流线型铝合金角铝型材，壁厚1mm，断面尺寸30mm*30mm。地台中间拼接位置设置4mm宽金色铝合金T型压条，用高强度螺钉固定，使其成为一个整体。 地台外阳角处采用磨具一体冲压成型，安全无棱角大圆弧立壁防护，无刃边无焊点增强整体坚固性，大大降低了安全隐患，豪华美观，壁厚1mm。底部与地部连接处有橡胶缓垫，吸音，防震，找平，不摇晃。 型号：HL-003	个	4	1550.00	6200.00	齐河县鸿跃教学设备有限公司
4	节能直饮水机	沁霖	热胆容量：40L； 电源：380V，50Hz 功率：7kW； 产水量：开水50L/h； 龙头：2个开水，4个温开水 水胆材质：304不锈钢 杀菌方式：一键智能高温杀菌 过滤：三级过滤 型号：QL-RO-400G	台	1	6850.00	6850.00	济南沁霖净水科技有限公司
5	办公桌椅	国业	规格尺：1600*1200*750 侧柜高度:1200 1、贴面板材：免漆饰面；	套	8	760.00	6080.00	广东国业家具实业有限公司

3BEB0550

			2、基材：采用优质E1级刨花板 3、粘合剂：优质乳胶； 4、封边用材：PVC胶边，进口热熔胶； 5、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等）； 3）具有防水、防烫、防污。 型号：GY-369					
6	铁皮档案柜	盛隆	规格尺寸：900W*390D*1850H 材料：选用≥0.4mm优质冷轧钢板，静电喷涂后达到≥0.5mm厚(偏差± 0.03mm)； 表面：先进的13工位前处理系统、自动静电喷涂、电脑恒高温固化，保证涂层牢固、光滑、无毒无味 、色泽一致，经久耐用； 颜色：常规颜色亚光白； 配置：上二下二可调节层板，可摆放标准A4档案夹； 锁：文件柜采用明锁，开启灵活，上锁后无法转动锁具，保证产品质量和档次； 拉手：采用高级ABS树指材料,坚固,耐磨,不退色； 合页：经典型合页，结实耐用，柜门开启轻便； 结构：侧面整板一次成型，整体更为美观；层板中间设置加强筋，提高层板的承重和稳固性，支撑层板的四个角用钢板制作，稳固牢靠，五金配件终身质保。 型号：SL-56801	个	8	280.00	2240.00	河北盛隆柜业有限公司
7	窗帘	初茵	窗帘：高精密遮光布遮光率百分之85-90 布带：有纺布 规道：塑钢型材，滑轨 尺寸：按学校窗户定制	套	20	300.00	6000.00	南昌初茵布艺有限公司

3BEB0550

			型号：CY-6589					
8	多功能教室礼堂椅子	礼堂	1.★尺寸：中心距570mm（含一个扶手）；总高1000mm；座展开总长710mm；内宽490mm；座净深480mm；座展开离地高460mm；靠背到扶手前端550mm；扶手宽80mm；站脚总高620mm。 2.背/座外壳：采用优质全新料PP多元素复合材料经模具压注成型，表面磨砂质感，具有强大的承托力和高硬度，能抵抗变形，耐磨耐用。座壳设计独特，具有蜂窝式吸音气孔。背壳尺寸：760*450*60±5mm，座壳尺寸：525*450*75±5mm，壁厚≥3mm。 3.背/座内板：采用多层板经模具高压成型，曲线符合人体工学原理。背内板尺寸：700*480*10±5mm，座内板尺寸：500*430*10±5mm。 4.背/座海绵：采用40kg/m³高密度冷发泡一次定型绵。靠背海绵正面设有独特“波浪”纹，批量安装时更显档次，背海绵尺寸：680*470*95±5mm，座海绵尺寸：515*430*75±5mm。 5.★铁框架：采用优质冷轧钢板（T1.6mm），经模具冲压焊接组合成型，表面经防锈磷化处理，静电喷涂再高温烤漆处理。侧面挡板采用内包外嵌工艺，材质为3mm厚优质密度板，并附有毛麻面料。扶手框尺寸： 410*345*75±5mm。 6.★铝底脚：采用铝合金材料经压注模具压注成型，成“X”型，优美大气，顶端长133±5mm，底端长320±5mm，总高250±5mm，总宽49± 5mm，2个固定孔之间的孔距为280±5mm。（提供铝底脚的实物测量图佐证，须体现材质，测量数据符合参数要求。） 7.扶手：采用进口实木经加工成型后进行烤漆处理。扶手尺寸：	个	200	455.00	91000.00	礼堂家具制造(浙江)有限公司

3BEB0550

			422*80*24±5mm。 8.布料：选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。 9.回复机构： 采用双弹簧自动回复装置，确保椅座准确自动复位。 10.固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔覆盖防尘用的塑料盖。 11.★写字板：材质为冷轧钢压铸成型的板面和支撑杆，焊接连为一体并板面四周加强筋处理，提升美观度和承重能力。铁质板面设有笔槽和杯槽，笔槽末端加深处理，方便取出笔头。写字板不使用时可收藏于扶手框内部，使用时取出。板面尺寸290*283*18mm；笔槽长度≥175mm；杯槽直径≥65mm。 型号：6053X					
总价	大写：壹拾陆万捌仟贰佰玖拾元整 小写：¥168290.00 元							

备注：以上报价含材料费、安装调试费、运输费、装卸费、税金、质保期内因质量问题引起的更换、售后服务等一切费用，产品需符合有关技术规范要求，确保质量合格。

供应商名称：鹤壁示范区北创建筑工程有限公司（全称并加盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：菲武（签字或电子签章）

日 期：2026 年 11 月 12 日

3BEB0550