

\_\_\_\_ 浚县匹克球场地建设项目 \_\_\_\_ 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

浚县匹克球场地建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据
1. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 与建设工程相关的标准规范。
- 二、人工、材料价格依据及取费标准
1. 人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行；
2. 河南省建设工程消防技术中心豫建消技[2024]31号关于发布2024年7~12月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知；
3. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2025年第一季度信息价（不含税），无信息价材料参郑州或周边市区信息价；
4. 规费、安全文明施工费、扬尘治理费、住房公积金、工伤保险按（豫建设标[2016]73 号文件执行）；
5. 本工程执行营改增一般计税法, 税率9%。
6. 夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费未计取，结算时根据实际调整；

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量  | 金 额 (元) |     |     |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 综合单价    | 合 价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     | 暂估价 |
|      |              | 整个项目    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |     |
| 1    | 011103003001 | PVC运动地板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC运动地板<br>2. 含画线及完成本项工作的所有内容<br>3. 产品要求:<br>PVC运动地板, 采用密实的纯PVC材料, 高品质环保原材料, 无毒无味, 绿色安全。耐高低温, 安装便捷, 色彩美观。<br>产品参数:<br>1、地胶厚度: 3.0mm±0.1mm<br>2、抗滑值: 80-110<br>3、拉伸强度: ≥0.5MPa<br>4、氯乙烯单体: ≤5mg/kg<br>5、有害物质重金属可溶性铅含量: ≤20mg/m²<br>6、有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡: 未检出<br>7、氙灯老化时长不低于2000h后, 样品表面无龟裂、无粉化、无明显变色, 灰卡等级: 4级 | m2   | 1170 |         |     |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |         |     |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其中  |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |         |     | 暂估价 |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |         |     |     |
|      |      |      | 数： $\geq 0.4$ ，抗滑值： $\geq 47$ （湿测）；<br>3、材料测试：拉伸强度 $\geq 17\text{Mpa}$ ，断裂标称应变 $\geq 350\%$ ，耐旋转磨耗（耐磨性） $\leq 31\text{mg}$ ，球压痕硬度 $\geq 31\text{N/mm}^2$ ，维卡软化温度 $\geq 43^\circ\text{C}$ ，传热介质硅油，升温速率 $50^\circ\text{C/h}$ ，负荷 $50\text{N}$ ，弯曲强度 $\geq 21\text{Mpa}$ ，静曲强度 $\geq 17\text{MPa}$ ，弯曲模量 $\geq 820\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 880\text{Mpa}$ 。<br>4、色牢度：耐光色牢度 $\geq 8$ 级，耐水色牢度4-5级，耐汗渍色牢度4-5级。<br>5、锁扣拉力强度 $\geq 4\text{KN/m}$ （拉伸速度 $100\pm 5\text{mm/min}$ ），加热尺寸变化率：横向(TD) $\leq 0.12\%$ 纵向(MD) $\leq 0.21\%$ ；测试时间 $\geq 6\text{h}$ （温度 $\geq 80^\circ\text{C}$ ），冷热翘曲： $\leq 0.5\text{mm}$ 、（测试温度 $5^\circ\text{C}-35^\circ\text{C}$ 循环测试，且测试时间 $\geq 72$ 小时）。<br>6、地板中有害物质含量、有害物质释放量符合国标要求。<br>7、综合老化测试（氙灯、紫外、盐雾、臭氧）：累计测试时间 $\geq 1510\text{h}$ |      |     |         |     |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |         |     |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其中  |
|      |      |      |                                                                                                                                                        |      |     |        |     | 暂估价 |
|      |      |      | ，测试项目≥4，测试结果：灰标等级4-5级、起泡等级0（So）、生锈等级0（So）、开裂等级0（So）、剥落等级0（So）、粉化等级0级；8、紫外荧光老化10000小时后外观检测，无开裂，无翘曲，无发粘，无毛刺，无龟裂，无起泡，无塑化不良，灰卡等级≥4，检测依据GB/T16422.3-2022标准。 |      |     |        |     |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                        |      |     |        |     |     |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计 量 单 位 | 工 程 量   | 金 额 (元) |     |     |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         | 综合单价    | 合 价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |     | 暂估价 |
| 3    | 011103003003 | 悬浮式拼装地板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:悬浮式拼装地板(50*50cm, 厚度:≥1.55cm)<br>2. 含画线及完成本项工作的所有内容<br>3. 产品要求:<br>悬浮式拼装地板采用改性聚丙烯共聚物, 无毒、无味、绿色环保, 双层支撑网格结构, 铜钱纹图案面层支撑与二层网格叠复组合, 大规格地板50厘米尺寸, 整体铺装修更强, 地板横向空间尺寸稳定, 纵向结构稳固抗冲击, 地板结构为9小块软连接结构设计, 有效减少热胀冷缩, 密集支柱, 地面接触率高, 抓地力强, 适应性更强, 不易位移。<br>产品参数:<br>1、地板规格: 50*50cm, 厚度:≥1.55cm<br>2、球反弹: ≥96%, 垂直变形: ≤1.5mm, 摩擦系数: ≥0.4, 防滑值: ≥47(湿测);<br>3、材料测试: 拉伸强度≥17Mpa, 断裂标称应变≥350%, 耐旋转磨耗(耐磨性)≤31mg, 球压痕硬度≥31N/mm², 维卡软化温度≥43℃, 传热介质硅油, 升温速率50℃/h, 负荷50N, 弯曲强度≥ | m2      | 13132.8 |         |     |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |     |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其中  |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        |     | 暂估价 |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        |     |     |
|      |      |      | 21Mpa，静曲强度≥17MPa，弯曲模量≥820 Mpa，弹性模量≥880 Mpa。<br>4、色牢度：耐光色牢度≥8级，耐水色牢度4-5级，耐汗渍色牢度4-5级。<br>5、锁扣拉力强度≥4KN/m（拉伸速度100±5mm/min），加热尺寸变化率：横向(TD)≤0.12% 纵向(MD)≤0.21%；测试时间≥6h温度≥80℃），冷热翘曲：≤0.55mm、（测试温度5℃-35℃循环测试，且测试时间≥72小时）。<br>6、地板中有害物质含量、有害物质释放量符合国标要求。<br>7、综合老化测试（氙灯、紫外、盐雾、臭氧）：累计测试时间≥1510h，测试项目≥4，测试结果：灰标等级4-5级、起泡等级0（So）、生锈等级0（So）、开裂等级0（So）、剥落等级0（So）、粉化等级0级；<br>8、紫外荧光老化10000小时后外观检测，无开裂，无翘曲，无发粘，无毛刺，无龟裂，无 |      |     |        |     |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        |     |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

