

桐柏县先进制造业开发区管理委员会2025年桐柏县 先进制造开发区（化工园区）应急物资采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：桐柏县先进制造业开发区管理委员会2025年桐柏县先进制造开发区（化工园区）应急物资采购项目

项目编号：桐财磋商采购-2025-29

标段编号：桐财磋商采购-2025-29-1

采购人：桐柏县先进制造业开发区管理委员会

采购代理机构：南阳中育咨询有限公司



目录

第一章	竞争性磋商公告	2
第二章	采购需求	6
第三章	供应商须知	25
第四章	评审程序、评审方法和评审标准	32
第五章	合同草案条款	41
第六章	响应文件格式	43

第一章 竞争性磋商公告

桐柏县先进制造业开发区管理委员会2025年桐柏县先进制造开发区（化工园区）应急物资采购项目竞争性磋商公告

项目概况

桐柏县先进制造业开发区管理委员会2025年桐柏县先进制造开发区（化工园区）应急物资采购项目招标项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）

（<http://tbggzyjyzx.tongbai.gov.cn/>）获取招标文件，并于2025年05月26日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：桐财磋商采购-2025-29

2. 项目名称：桐柏县先进制造业开发区管理委员会2025年桐柏县先进制造开发区（化工园区）应急物资采购项目

3. 采购方式：竞争性磋商

4. 预算金额：950000.00元

最高限价：950000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	桐财磋商采购-2025-29-1	桐柏县先进制造业开发区管理委员会2025年桐柏县先进制造开发区（化工园区）应急物资采购项目-1标段	950000.00	950000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：采购一批应急物资（化学防护服、防毒面具、应急处置工具箱、救援头盔、隔热服等物资）等（详见第二章采购需求）；

5.2、资金来源：财政资金；

5.3、交货安装时间：合同签订后40日历天；

5.4、质量：合格；

5.5、质保期：两年

5.6、标段划分：本项目共划分为1个标段：

6. 合同履行期限：合同签订后40日历天。

7. 本项目是否接受联合体投标： 否。

8. 是否接受进口产品： 否。

9、是否专门面向中小企业： 否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

1. 中小企业政策

☒ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐ 本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额 _万元或预留_ %份额。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4. 本项目是否属于政府购买服务：

☒ 否 ☐ 接受进口产品 ☒ 不接受进口产品

☐ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3. 本项目的特定资格要求：

1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行

贿犯罪记录承诺函》，信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》，无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》，专项信用报告应通过“信用河南”网站（<https://credit.henan.gov.cn>）下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内；

7. 遵守国家有关法律、法规、规章。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年05月15日至2025年05月21日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）
（<http://tbggyzyjyxx.tongbai.gov.cn/>）

3. 方式：潜在供应商需通过<http://tbggyzyjyxx.tongbai.gov.cn/>登录交易系统免费进行竞争性磋商文件下载。（详见桐柏县公共资源交易网资料下载专区《政府采购-交易乙方操作手册》）。若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在供应商自行负责。

4. 售价：0 元

四、响应文件提交

1. 时间：2025年05月26日09时00分（北京时间）

2. 地点：本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）下载专区栏发布的政府采购-交易乙方操作手册。

五、响应文件开启

1. 时间：2025年05月26日09时00分（北京时间）。

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）》《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30 分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：400-998-0000。

二次报价时间及报价注意事项：请供应商在开标结束后，时刻注意系统提示信息，专家小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。注：请各潜在供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

监督部门信息：桐柏县政府采购监督管理办公室

地址：桐柏县大禹路中段

联系人：袁国印

联系方式：0377-68163012

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息

采购人：桐柏县先进制造业开发区管理委员会

地址：桐柏县工业路市民之家四楼

联系人：张新波

联系方式：13849776676

2. 采购代理机构信息

采购代理机构：南阳中育咨询有限公司

地址：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道车站南路与躬耕路交叉口花漾美郡8号楼1单元201号

联系人：乔勇邦

电话：15203882008

3. 项目联系方式

联系人：乔勇邦

电话：15203882008

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

序号	物资名称	参数要求	数量	单位
1	二级化学防护服装	材质：阻燃布双面涂覆改性PVC，材料厚度：$\geq 0.45\text{mm}$。98%硫酸、30%盐酸、60%硝酸、40%氢氧化钠，125min服料和接缝处未渗透。抗撕裂强力（N）：径向115，纬向116。耐老化耐寒性能优越，阻燃性能好。 轻型防护服型号规格符合GB/T 13640标准。 轻型防护服等级：二级。	4	套
2	一级化学防护服装	重度化学灾害现场全身防护，：用于化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的躯体防护。产品技术性能符合《消防员化学防护服装》XF770-2008的要求标准。整套防护服由气密型防化服、防化靴、防化手套等组成，可佩戴正压式消防空气呼吸器。每套防护服应备有可重复使用的存储袋和一卷防化胶带。 一、款式：由带大视窗的连体头套、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套组成。同正压式消防空气呼吸器、冷却装备、消防员呼救器及通信器材等设备配合使用。 二、性能要求 2.1 面料材质：采用阻燃布双面涂覆氯丁胶或PVC、复合材料等。 2.2 整体气密性$\leq 201\text{Pa}$。 2.3 排气阀气密性（s）：≥ 26。 2.4 排气阀通气阻力（Pa）：102。 2.5 拉伸强度（kN/m）：≥ 16。 2.6 撕裂强力（N）：≥ 128。 2.7 耐热老化性能：按规定方法试验后不沾、不脆。 2.8 阻燃性能： 2.8.1 有焰燃烧时间：$\leq 5.7\text{s}$。 2.8.2 无焰燃烧时间：$\leq 0\text{s}$。 2.8.3 损毁长度：$\leq 8.1\text{cm}$。 2.9 接缝强力$\geq 400\text{N}$。 2.10 抗化学品渗透性能：平均渗透时间$\geq 120\text{min}$。 2.11 耐寒性：按照规定方法试验后无裂纹。 2.12 化学防护手套符合《消防员化学防护服装》XF 770 的规	7	套

		定，耐刺穿力应不小于 22N。手套采用卡环可拆卸式连接，并配有备用手套和内置保护手套。 2.13 化学防护靴： 2.13.1 靴底抗刺穿性能： $\geq 1500\text{N}$。 2.13.2 靴面经抗切割试验后，不应被割穿。 2.13.3 防护靴电绝缘性能：击穿电压不应小于 5000V，且泄露电流应小于 3mA。 2.13.4 胶靴防滑性能：始滑角 $\geq 23^\circ$ 。 2.14 质量 $\leq 8\text{kg}$。 2.15 外观质量：面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面漏布、死褶现象		
3	自吸过滤式防毒面具	技术性能符合 GB2890要求，全景式视野的设计是在保护人体眼睛、面部和呼吸系统免受伤害的同时，最大限度的保证使用者的佩戴舒适和安全性。双层密封圈边缘使面罩能最好的贴合面部，带硬质涂层的聚碳酸酯面屏能保护佩戴者的眼睛和面部免受刺激性气体和飞溅微粒的伤害。面屏光学性能好，防刮擦；头带可以依据头型大小自由调节。橡胶材质面罩适合面部特点，有六能够自由调节的头带，适合不同大小的头型，通用性强，可以直接连接滤毒罐，具有体积小、重量轻、防护安全可靠的特点。	3	个
4	手电筒	易燃易爆场所防爆，有一定的防水性能。须采用防静电设计，防静电橡胶开关，可拆卸大容量锂电池。具有强光、弱光、爆闪光档位开关。	23	把
5	对讲机	应急救援人员间以及与后方指挥员的通信，易燃易爆环境应防爆。专业防爆，采用国际认证的防爆技术，在易燃易爆环境中确保通讯无忧，外壳坚固耐用，抗摔耐腐蚀，IP68防水。5W大功率，强大的信号穿透力。2600mAh大容量电池。大尺寸振膜，过滤环境噪音。	10	部

6	多功能水枪	危险化学品的驱散、隔离、灭火、洗消等。多功能水枪重量： $\leq 2.2\text{Kg}$ ，直冲射程 ≥ 30 米，工作流量：2-8L/S，喷雾角度90度。消防认证不漏水，可根据灭火需要调节流量和射流状态。	1	把
7	吸附材料	小范围内吸附酸、碱、有机物液体和其他腐蚀性液体。规格：40cm*50cm*5mm，100片/箱。	2	箱
8	应急处置工具箱	工作箱内配备常用工具或专业处置工具、警戒绳、风向标、救生绳等。工具箱须配置：无火花工具不低于6种、警戒绳1根不低于50米、风向标1套、救生绳1根不低于30米。易燃易爆场所应配置无火花工具。	1	箱
9	救援头盔	技术性能符合GB/T38305—2019中第4章的要求。头盔须采用耐磨材质，有足够的强度抵抗冲击物。便携快速插口设计，下巴托带拉力强，内置缓冲网。	23	个
10	护目镜	技术性能符合GB14866的要求。款式：消防护目镜，镜框材质：阻燃PU材质。镜片材质：耐高温PC材质。	23	个

11	灭火防护 套装(灭火 防护服、 消防手套 和 灭火防护 靴等)	灭火救援作业时的身体防护。执行标准:XF10-2014《消防员灭火防护服》产品材质:芳纶无纺布+阻燃PTFE膜产品重量:≤3.5KG。 产品结构:外层、防水透气层、隔热层、舒适层;上、下衣的明显处有反光标志主要性能:具有阻燃、隔热、防水、透气、灵活、适用性强等功能、在近火作业时能有效地防止热量的传导 适用范围:用于灭火战斗抢险救援等 阻燃性能:损毁长度≤100MM;续燃时间≤2S;无熔融滴落现象断裂强力:外层:经、纬向≥650N;舒适层:经、纬向≥300N外层撕破强力:经、纬向≥100N 热稳定性:外层、防水透气层、隔热层260℃, 5分钟, 舒适层180℃, 5分钟, 收缩率≤10%, 表面无变化 抗湿性能:4级防水透气层:耐静水压≥50KPA;透湿率≥5000G/M2. 24小时整体热防护能力:TPP≥28。	29	套
12	隔热服	技术性能符合 GB38453的要求。一、实质性要求 1、符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准, 并提供第三方检测机构出具的检验报告。 2、背部带有背囊, 可佩戴正压式消防空气呼吸器。 一般指标性参数 1、全套服装由隔热头套、上衣、背带裤、手套, 鞋套等组成。隔热服分外层、隔热层和舒适层三层组合而成。 2、面料外层性能: 阻燃性能: 续燃时间, 径向0s, 纬向0s; 损毁长度, 径向≤43mm, 纬向≤10mm。 断裂强力:径向≥1100N, 纬向≥790N。 撕破强力: 径向≥116N, 纬向≥105N。 热稳定性能: 尺寸变化(%), 径向≤1, 纬向0, 无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 耐静水压性能: ≥110kPa。 抗辐射热渗透性能: 内表面升温达到24℃的时间不应小于72s。 剥离强度(N/30mm): 径向≥26 纬向≥30。 3、面料隔热层性能: 阻燃性能: 续燃时间, 径向0s, 纬向0s; 损毁长度, 径向≤62mm, 纬向≤62mm。 4、面料舒适层性能: 阻燃性能: 续燃时间, 径向0s, 纬向0s; 损毁长度, 径向≤89mm, 纬向≤89mm。 断裂强力: 经向≥440mm, 纬向≥340mm。 5、隔热头罩性能: 耐高温性能: 经耐高温性能试验后, 隔热头罩不应有炭化、熔融和滴落现象, 视窗不应有明显变形或损坏的现象。 视野: 左右视野≥105°, 上视野≥7°, 下视野≥45°。 视窗透光率: 无色透明视窗透光率≥87%。 6、硬质附件耐高温性能试验后均应保持原有性能。 7、火焰和辐射热防护性能(整体性能): TPP值≥28cal/cm²。 8、接缝断裂强力(整体性能): 接缝断裂强力≥760N。	29	套

		9、总质量 $\leq 6\text{kg}$ 。 10、隔热温度：不低于 1000°C 。 11、防护能力（整体性能）： 隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不应小于 200mm ； 隔热头罩和隔热上衣领口以下之间的重叠部分不应小于 200mm ； 隔热脚盖和隔热裤之间的重叠部分不应小于 300mm ； 隔热手套和隔热上衣衣袖面料之间的重叠部分不应小于 200mm 。		
13	防静电套装	可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的躯体防护。特种防护防静电套装，包含成人春秋款套装一套（上衣+裤子）、防静电工作帽1个、防静电靴一双、防静电手套1双。	29	套
14	化学品防护手套	手部及腕部防护，技术性能符合GB28881的要求。180° 无尘耐高温手套，材质：涤纶密织料基材+防静电丝，良好的耐磨性和无尘脱落。凯夫拉防火线缝制，535° 高熔点，不断线。尺寸：24cm。	46	双

15	防化靴	事故现场作业时的脚部和小腿部防护。酸碱物质 :H₂SO₄ 3.7mol/L 1 eqv130% NaOH 6.1mol/L 1 eqv20% HCL 6.0mol/L 1 eqv130% 浸泡时间:70±2h 扯断强度:MPa降低%≤15 扯断伸长率:%≤20 硬度变化(IRHD):st10 质量变化:%≤2	29	双
16	安全腰带	登梯作业和逃生自救。登高半身安全带, 材质: 涤纶加强丝+合金钢。侧边装备环+胸前承重环。	29	条
17	正压空气呼吸器	技术性能符合GB/T 16556—2007中第5章的要求。气瓶容量不低于6.8L, 防护时间50-68min, 额定工作压力: 30MPa。最大吸气阻力≤500Pa, 最大呼气阻力≤500Pa, 余压报警压力5-6MPa, 报警发生声级≥90dB。配备大视野防雾面具+备用气瓶1个。每套配备1个备用气瓶。	26	个
18	佩戴式防爆照明灯	单人作业照明, 源采用固态免维护LED光源, 光效高, 寿命长达10万小时。电池采用高能聚合物锂电池, 安全、环保无污染。具有工作光、强光两种光源, 通过按压按钮可进行自由转换。人性化的头带设计, 头带柔软, 弹性好, 长短可调; 拿掉头带装上帽扣, 也可在安全帽上工作; 灯头照射角度可调节, 可根据现场工作需要实现光线定位。人性化的警示灯设计, 当作业中遇到紧急情况时, 按压开关转换到红色的辅灯发出求救信号, 确保安全。外壳采用防弹胶, 抗强力冲击, 防水、防尘, 绝缘、耐腐蚀性能好, 可在各种恶劣环境下安全可靠使用。智能化的电量显示和低电压警示功能设计, 可随时查询电池电量; 当电量不足时, 灯具会自动提示进行充电。充电器采用智能芯片控制充电, 还有多重保护的功能。	28	台
19	轻型安全绳	救援人员的救生、自救和逃生。直径: ≥9.5MM, 长度: 20米。绳芯结构: 8股承重绳xin, 并行排列。消防轻型安全绳采用高强度丙纶材质, 内置钢丝, 防滑耐磨。	29	条

20	消防腰斧	破拆和自救，消防腰斧斧头材质：铸钢，产品重量 $\geq 0.9\text{Kg}$ 。	29	把
21	应急呼叫器	技术性能符合GB/T26200—2010中第5章的要求，外壳采用难燃型聚碳酸酯材料，全封闭式设计，结构坚固，防爆、隔水；采用动感检测器，动作灵敏；蜂鸣器设计精良，报警响度95分贝（水平方向3米外），采用集成电路和SMT技术性能稳定可靠，广泛吸取国外的先进科技，其综合技术性能已达到目前世界工业发达/gj/同类产品的水平。手动报警：处于手动工作状态时，本机发出连续的大于95分贝报警声，连续报警1小时以上。 自动报警：处于自动工作状态时，当相对静止时间超过允许静止时间时，本机发出连续的大于65分贝预报警声，在预报警期内，工作位置变化，预报警立即解除；当相对静止时间超过允许静止时间与预报警时间之时，本机发出连续的大于95分贝报警声，在报警期内，工作位置变化不影响报警信号。 欠压报警：处于自动工作状态时，当电源电压低于4.6V，本机发出断续的大于65分贝报警声。 方位显示：无论处于手动或自动工作状态，本机大屏幕高亮警示闪烁，其特定光波穿透能力在烟尘、雨雾介质中可达300米以上，以指示本机所处方位。防水性能：可至水深1米无渗漏， 防爆性能：本质型。符合GB3836.1及GB3836.4规定。 功能自检：本机采用数字化原理，当处于自动工作状态时，全机各功能自动巡检，并以LED检测灯显示正常与否状态。技术指标 允许静止时间：30$\pm$5秒预报警时间：15$\pm$3秒预报警响度：≥ 65分贝 报警响度：≥ 95分贝（水平距离3米处）连续报警时间：≥ 1小时连续开机时间：≥ 15小时工作电压：直流（DC）6V环境温度：25℃至60℃ 环境湿度：40℃时达99%。以上 电源欠压报警：$\leq 4.6\text{V}$，响度65分贝（断续声）质量（含电池）：≤ 190克	23	台
22	氯气捕消器	LPX-15型号，适用于氯气泄露现场扑救。推车式手控点射240S，压力：1.6MPa。	7	台

23	便携式水质分析仪	灾害事故现场定量检测分析多种危化品水质参数。智能温度补偿功能，采用手提便携PP工程塑料箱，密封防水耐腐蚀、耐高温。IP67级防护等级。大容量数据储存库，一机多用，自动识别。	1	个
24	红外热像仪	事故现场黑暗、浓烟环境中的搜寻温差分辨率不小于0.25℃,有效检测距离不小于40m	1	个
25	漏电探测仪	确定泄漏电源具体位置，可声光报警。1、规格:探测范围或敏感度由TAC手杖和电线导体之间的距离决定，将电线导体放在不同位置以确定最大范围。信号“探测”表示为每两秒“哗哗”的警告声至少响起一次。 2、频率范围交流电压:20Hz至100Hz 3使用低灵敏度探测交流电110V/220V/380V探测距离0.2米左右.使用高灵敏度探测交流电110V/220V/380V探测距离3-5米.使用高灵敏度功能探测46千伏高压线，可探测距离150米 4、防水能力可承受飞溅的水滴(但不能浸没在水里) 5、温度范围:操作时为-22至122华氏度(-40至70摄氏度); 6、保存运输时为-40至158华氏度(-40至70摄氏度)	1	个
26	激光测距仪	救援时对现场各种距离参数测定。可以测距、测角、测高、测速模式、连续测量、旗杆锁定，误差≤0.5m。防护等级：IP54.可测距离：3-900米。	1	个
27	木制堵漏楔	各类孔洞状较低压力的堵漏作业；经专门绝缘处理，防裂，不变形。每套不少于28种规格。	1	个

28	气动吸盘式堵漏工具	封堵不规则孔洞；气动、负压式吸盘，可输转作业	1	个
29	磁式堵漏工具	各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业；适用温度不大于80℃	1	个
30	注入式堵漏工具	阀门或法兰盘堵漏作业；无火花材料；配有手动液压泵，液压不小于70MPa, 堵漏胶使用温度-100℃~400℃	1	个
31	无火花工具	易燃、易爆事故现场的手动作业，铜或铜合金材料制作，每套不少于11种常用工具套装。	1	个
32	金属堵漏套管	易燃、易爆事故现场的各种金属管道裂缝的密封堵漏，无火花材料制作	1	套
33	内封式堵漏袋	圆形容器和管道的堵漏作业；由防腐橡胶制成，工作压力0.15MPa	1	条

34	外封式堵漏袋	罐体外部堵漏作业；由防腐橡胶制成，工作压力0.15MPa	1	条
35	捆绑式堵漏袋	管道断裂堵漏作业；由防腐橡胶制成，工作压力0.15MPa	1	条
36	阀门堵漏套具	阀门泄漏的堵漏作业，每套不少于10个阀门堵漏工具，包含：直径89的、114的、165的。	1	套
37	管道黏结剂	小空洞或砂眼的堵漏。规格：50ML, 化学类型：甲基丙烯酸酯，粘度：28000-800000mpa. s, 耐温：-55℃-+200℃。	1	个
38	消防水回用装备	用于消防废水的快速处理回用。管道式紫外线消毒器，处理水量：20-25T/H，最大接口：DN100，设备电压：220V 50HZ。	1	个
39	洗消粉	按比例与水混合后，对人体、物品和场地的降毒洗消。重量≥25KG。	1	袋

40	坑道小型空气输送机	缺氧空间作业，排风量符合常用救灾的要求；具备防静电功能。电压:220V50Hz 功率:230W，转速:2800(r/min)，风量:25(m/min)。	1	台
41	抗爆庇护所	易燃易爆物质泄漏爆炸事故中为人员与重要安全设施提供安全防护，技术性能符合GB/T50779—2022中第3章的要求. 材质：不锈钢+碳钢，防爆声光报警灯，内部用电全部使用防爆型。	1	座
42	防毒庇护所	有硫化氢等毒气体泄漏事故中提供人员安全防护，材质：不锈钢+碳钢，防爆声光报警灯，内部可燃性气体检测器、有毒气体检测器、低氧气体检测器。	1	座
43	侦察无人机	用于事故现场内部环境侦察、人员位置确定、回传图像或视频，空载时续航时间不低于45min，可折叠，支持单北斗模式。	1	台
44	气体报警仪	同时检测可燃气体、氧气、氨气、氯气四种气体，报警方式：声光震三重报警。检测气体：可燃气体（Ex）、氧气（O2）氯气（CL2）、氨气（NH3） 默认量程：Ex (3-100%LEL)、O2 (0-30%vol)、CL2 (0-50ppm)、NH3 (0-100ppm) 默认分辨率：Ex (1%LEL)、O2 (0.1%vol)、CL2 (0.1ppm)、NH3 (1ppm) 采样方式：扩散式 响应时间(T90)：<30S 工作温度：温度-20℃~50℃；湿度<93%RH无凝露 传感器寿命：2-3 年（由环境决定） 供电方式：3.7V 聚合物锂电池，电池容量 2500mAh 充电时长：充电时间小于 7 小时，连续工作 8 小时以上 数据传输：USB 接口数据传输，可报警记录数据查询、导出打印 仪器重量：500g 外形尺寸：150x68x28mm（长 x 宽 x 厚） 防爆标志：Ex ib IIB T3 GB 显示方式：LCM 屏，LED 背光，全中文汉字显示，锂电池响应时间：T<30s 工作时间：≥8h 连续，防爆等级：Ex ibIIB T3 Gb产品尺寸：122*75*33mm	5	台

45	警戒标志杆	灾害事故现场警戒，有反光功能，高度80cm	10	条
46	隔离警示带	灾害事故现场警戒；双面反光，每套长度约500m	7	条
47	危险警示牌	灾害事故现场警戒警示；分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用，易燃易爆环境应无火花材料，尺寸30*40cm	3	个
48	闪光警示灯	灾害事故现场警戒警示；频闪型，光线暗时自动闪亮，USB充电+太阳能辅助，1ed，尺寸：100*130mm	5	个
49	机动手抬泵	可人力搬运，用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。规格：11马力手启动，带压力表，扬程不低于50米，四寸口径最大流量不低于60立方米每小时。	3	个
50	移动式灭火装置	扑救可燃化学品火灾的移动式消防炮、泡沫灭火装置等，移动式消防炮射程60米，移动式泡沫灭火装置容量300L	2	个

51	A、B类比例混合器、泡沫液桶、空气泡沫枪	扑救小面积化工类火灾；由储液桶、吸液管和泡沫管枪组成，操作轻便快捷，同时配备泡沫桶运输工具，方便将泡沫桶运送至事故现场	2	套
52	水带	技术参数:1. 产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2. 水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力$\geq 2.5\text{MPa}$，爆破压力$\geq 8.48\text{MPa}$，单位长度质量$\leq 343\text{g/m}$，延伸率$\leq 3.8\%$，膨胀率$\leq 6.5\%$，织物层与衬里附着强度$\geq 67.1\text{N}/25\text{MM}$，扯断伸长率$\geq 472.8\%$，扯断强度$\geq 53\text{MPa}$，热空气老化：织物层与衬里附着强度$\geq 114.2\%$，爆破压力$\geq 99.5\%$，每卷长度为20米。 3. 水带两头均配有65口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4. 外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。 5. 水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料。印刷的相关信息永不掉落。 6. 包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。	2800	条
53	应急水幕	阻挡或稀释有毒和易燃易爆气体或液体蒸气，喷出水雾半径约为10米	1	条
54	常规器材工具	按所配车辆技术标准要求配备，扳手、水枪、分水器、接口、包布、护桥、泡沫钩管等常规器材工具	1	套

55	三节拉梯	登高作业，伸出长度，9米. 工作长度(M):9;收缩长度(M):5.3; 梯宽(MM) 410; 最小梯宽(mm):300;蹬间距(mm):340;整梯质量(kg):43.5。	3	个
56	二节拉梯	登高作业，伸出长度，6米。六米二节拉梯，经特殊工艺防腐、 防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。 合并高度 $3665\pm100\text{mm}$, 工作长度 $6000\pm200\text{mm}$, 最小梯宽 $370\pm5\text{mm}$, 梯蹬间距 $280\pm2\text{mm}$, 整梯质量 $(29\pm1.5)\text{kg}$ 。	3	个
57	移动电话	具有防水、抗跌功能，易燃易爆环境应防爆，操作系统:安卓， 全网通4G，6G+128G	2	部
58	通信指挥系统	技术性能符合GB50313的要求，满足企业通信需求	1	套
59	救援担架	运送事故现场受伤人员；为金属框架，高分子材料表面材质， 便于洗消，承重不小于100kg，长200*宽53CM*高17CM	1	架

60	缓降器	高处救人和自救；安全负荷不低于1300N, 绳索防火、耐磨，钢丝绳，长度20米。	2	台
61	救援三脚架	技术性能符合XF3009—2020第5章的要求，承重：300kg，高度：125-215cm	1	架
62	救生绳	救人或自救工具，也可用于运送消防施救器材，50m，8mm钢丝绳芯绳	2	条
63	液压破拆工具组	灾害现场破拆作业，技术性能符合GB/T17906—2021第6章的要求。须配备：消防救援扩张钳一套、剪刀端部开口距离 $\leq 630\text{mm}$ ，扩张力 $\leq 120\text{KN}$ 。额定工作压力:63MPa额定扩张力:42KN扩张力: $\leq 120\text{KN}$ 技术参数 空载张开时间(机动泵供油): $\leq 30\text{s}$ 空载闭合时间(机动泵供油): $\leq 25\text{s}$ 质量: $\leq 19\text{kg}$ 尺寸:长730X宽230X高190mm • 630mm的扩张距离可以撕开钢板，打通救援通道 • 张开闭合耗时短，加快救援进程。千斤顶套组1套、液压救援顶杆1套。	1	套
64	无齿锯	切割金属和混凝土材料, 功率：2900w，配置：金刚石锯+砂轮片	1	台
65	机动链锯	切割各类木质结构障碍物, 外形尺寸860*295*320, 发动机型式:单缸、风冷二冲程, 金属材料铝合金结构主体.	1	台

66	手动破拆工具组	灾害现场破拆作业, 伸缩冲击撬杆: 与其它组合, 作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用撬锁拔钉器: 撬掉挂锁, 拔起钢钉等用金属切割器: 撕开铁皮 (汽车、飞机) 鹰嘴撬: 撬开门窗, 撬掉 阔斧: 砍开木门 V型凿: 冲击切割防盗门、飞机、车体等 平凿: 冲击凿开任何坚硬物体 尖凿: 冲击凿开混凝土及砖石墙体	1	套
67	输转器具	收容、输转各种液体、粉体危化品的输转泵、危化品真空收集器等输转器具; 易燃易爆场所应为防爆, 容量: 50L	1	台
68	集污袋	装载有害物质, 容量: 100L	2	袋
69	强酸、碱洗消器	化学灼伤部位的洗消, 容量: 8L	2	瓶
70	洗消帐篷	消防人员洗消; 配有电动充气泵、喷淋、照明等系统产品规格: 4平米 产品尺寸: 2m*2m高度2.3m 充气时间: 3-5分钟 标准配置: 帐篷+电动充气泵+地钉+拉绳 +维修包+水管+淋浴喷头+手持喷头;	1	顶

71	移动式排烟排风设备	灾害现场的排烟排风和送风，配有相应口径的风管，(10寸)250风机+5米风管，功率:250W，转速2800，流量:2100	1	台
72	移动照明灯组	灾害现场的作业照明，照度符合作业要求，功率，3KW，光源：LED，光源功率：4*100w	1	组
73	移动发电机	灾害现场等电气设备的供电，额定功率9kw，频率50Hz额定电压220V，燃料：汽油	2	台
74	长管呼吸器	单人20米智能彩屏带蓄电池，续航时间：5 小时，大视野防毒面具，带流量调节阀。	5	个
75	救生圈	单人PVC救生圈+8mm30米绳带环钩	10	个
76	救生衣	成人款大浮力救生衣（150-250斤）	29	套
77	铁锹	大号抛光款锰碳钢+硬木柄防汛铁锹，长度不低于1.5米。	35	把

78	帐篷	12平米支架单帐篷，长3.7M*宽3.2M*顶高2.67M。材质：加厚防晒隔热就进步+烤漆钢管。	2	顶
79	折叠床	应急救援便携式折叠床，折叠尺寸：95*70*10cm，展开尺寸：185*70*35cm. 产品承重不低于150公斤。	29	个
80	棉被	应急救援军绿棉被，规格：150cm*210cm，重量不低于：3Kg。	4	床
81	睡袋	应急救援单人迷彩睡袋，尺寸：220*87*55cm，面料：190T涤纶+防水涂层，重量不低于2KG。	29	个
82	排污泵	功率：1.5KW，口径：2寸，电压：220V，固定流量：12m³/h，最大流量：26.6m³/h。最高扬程：18.5m。	1	台
83	抽吸泵	4寸汽油机铝合金泵，最高扬程不低于：32m，发动机马力：9.9HP，进水口径：4寸100mm。额定吸程：10m，额定转速：3600r/min，额定输出：120m³/h。	1	台
84	防汛沙袋	规格：30*80cm，加厚帆布抽绳防汛专用沙袋。	200	袋
85	快速膨胀堵漏袋	规格：25*70cm，无纺布快速吸水膨胀袋。膨胀高度可达12-15cm。	200	袋
86	雨衣	应急救援军绿成人雨衣套装，双重防水高领双扣子，加厚耐磨抗暴雨不漏水。	29	套
87	雨鞋	应急救援成人高筒反光工矿雨鞋，加厚牛筋底防滑耐磨。筒高不低于38cm。	29	双

注：提供相同品牌（生产厂家）产品的不同供应商参加同一合同项（同一标段）下投标的约定：

一、情形一（采用最低评标价法的采购项目）的约定：

1) 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；

2) 报价相同的，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

二、情形二（采用综合评分法的采购项目）的约定：

1) 使用综合评分法的采购项目，若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

2) 评审得分相同的，由采购人委托评审小组按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相等的，按技术标得分高者优先，技术标得分也相等的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

三、情形三（非单一产品采购项目）的约定：

1) 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明（**本项目核心产品：一级防化服、气体报警仪，水带**，无核心产品由评审小组根据产品重要性及金额确定）。

2) 多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章情形一或情形二规定处理。

二、项目商务要求

1. 交货安装（服务）的时间（期限）和地点（范围）：时间：合同签订后40日历天；地点：桐柏县先进制造业开发区。

2. 付款方式：签订合同后，支付预付款90%，货物全部安装并调试完成后，支付剩余10%。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）：无

4. 售后服务要求（质保期）（如适用）：两年

5. 关于强制节能产品的要求：无

6. 保险（如适用）：无

7. 验收标准及方式：符合国家或行业相关标准及满足采购人要求。

8. ☐ 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☒ 无样品。

9. ☐ 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☒ 无演示。

10. 其他要求（如有）：无

11. 图纸（如有）：无

12. 工程量清单（如有）：无

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物 ☐ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u> ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：。 _____
项目预算	<u>95</u> 万元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	2025年05月26日09时00分（北京时间）
响应文件开启时间	2025年05月26日09时00分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：按关于印发《河南省招标代理服务收费标准》的通知-豫招协[2023]002号文规定的标准计取，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金95万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金0万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和

强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指桐柏县政府采购监督管理办公室。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的____/____。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的____/____服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“桐柏县公共资源交易中心

网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至桐柏县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）上发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》，信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》，无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》，专项信用报告应通过“信用河南”网站（http://credit.henan.gov.cn）下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采

采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示

2. 符合性审查。

条款		评审因素	评审标准
1	形式 评审 标准	供应商名称	与营业执照、资质证书一致
		响应文件签字盖章	按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章
		响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
		报价唯一	响应文件中只能有一个有效报价
2	响应 性审 查标 准	磋商报价	不超过磋商控制价
		交货期	符合竞争性磋商文件要求
		质量标准	符合国家或行业相关标准及满足采购人要求
		投标有效期	开标之日起 60 日历天
		其他实质性要求	符合竞争性磋商文件的其他实质性要求

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒ 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐ 采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	磋商报价	30	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (评标基准价 / 磋商报价) × 分值。	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）

2	技术要求的 响应程度	20	(1) 投标货物技术性能指标完全符合招标文件要求的，得20分。 (2) 本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 (3) 没有按照文件要求提供证明材料的视为负偏离，每负偏离一项扣 2 分，扣完本项评分为止。 (4) 其他技术性能指标为一般技术条款，投标人须在投标文件中提供技术支持资料。注：投标人必须对 招标文件采购需求中列明的技术要求内容作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并 在投标文件格式“《技术偏差表》”中的“偏差说明”处填写“正偏离或符合或负偏离”，然后在“《技术偏差表》”中“技术偏差说明”处列明在投标文件第几页、在检验报告或产品说明书或技术白皮书或彩页等第几条并在相应位置中做出醒目标注，评委会未在该处找到“正偏离或符合”依据的，视 为负偏离。注：投标供应商须提供 由相关机构出具的产品彩页或技术白皮书或检测报告作为参数支撑材料，同时上传至诚信库，以便审验。	
3	实施方案	30	实施方案包括但不限于统一进行送货到指定地点的实施办法；保证按时完工的措施； 因产品质量问题引起纠纷时提供的应急解决方案等 第一档：方案各方面内容全面、合理，有详细的方案及措施，能很好的满足本项目要求的得 30 分； 第二档：方案各方面安排较全面，方案及措施可行，能较好满足本项目要求的得 22 分； 第三档：方案各方面安排基本涵盖项目需求，方案及措施实践实施性一般，基本满足本项目要求的得 14 分； 第四档：有方案，但内容与本项目有不符，操作性较差的得 6 分； 第五档：没有或与本项目不符或完全不满足不得分。	
4	诚信指数	2	根据《桐柏县政府采购信用评价实施办法》，供应商登录“桐柏县政府采购信用管理系统”打印并提交《桐柏县政府采购供应商信用记录表》（扫描件），诚信指数为三星级（80-90点（含90点））的加1分，四星级（90-100点）的加2分，其他不得分。	桐柏县政府采购信用管理系统网址 http://tongbaiweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008/#/ 请投标人自行下载
5	类似业绩	8	2021年1月1日以来，供应商有类似业绩，每有一项得4分，本项最多得8分。（投标文件中需提供中标（成交）通知书原件扫描件或合同原件扫描件）	
6	其他承诺	10	第一档：投标人提供的其他承诺有针对性、	

		全面、详细合理、方案具体、切实可行的得10分； 第二档：投标人提供的其他承诺有针对性、有方案且比较全面、合理、可行的得7分； 第三档：投标人有具体的其他承诺，与项目相符且合理、可行的得4分； 第四档：投标人提供的其他承诺较简单但基本与项目需求相符的得1分； 第五档：投标人未提供其他承诺或其他承诺不合理、不可行的得0分。	
合计	100		

备注：严格执行《桐柏县政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

- 11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）网”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆桐柏县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）系统平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系，也可与以下电话联系。

中国农业银行	负责人：郑转	联系电话：0377-68013039
中国建设银行	负责人：姜鹏	联系电话：15139019891
中原银行	负责人：吴迪	联系电话：18537789808

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

(仅供参考)

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

- (1) 采购项目名称：
- (2) 采购计划编号：
- (3) 采购内容及数量：
- (4) 质量标准：达到现行国家或行业质量检验评定合格标准。
- (5) 质量保修范围及保修期：

2. 合同金额

- (1) 合同金额小写： 大写：
- (2) 具体标的见附件。
- (3) 合同价格形式：固定单价合同 。
- (4) 付款进度安排： 。
- (5) 资金支付方式：对公转账

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：

地点：

方式：

4. 验收、交付标准和方法

由招标人根据供合同、招标文件、投标文件的要求进行现场验收。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过行政调解或仲裁的途径解决纠纷。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 成交通知书
- (3) 投标文件
- (4) 政府采购合同格式条款及其附件
- (5) 专用合同条款
- (6) 通用合同条款（如果有）
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 其他合同文件。

7. 知识产权归属

无

8. 合同生效

本合同经双方签字盖章生效。

9. 合同份数

合同订立时间：

合同订立地点：

甲 方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

乙 方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电 话：
开户行名称：
开户行账号：

电 话：
开户行名称：
开户行账号：

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
供应商	
磋商报价	大写：（¥：）
交货安装时间	
免费质保期	年
备注	

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、实施方案、其他承诺等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年____月____日

技术规格偏离表

项目名称:

项目编号:

[illegible]

供应商（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期: ____年__月__日

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	采购文件 商务条款	响应文件 商务条款	偏差描述	结论，如需提供相关证明材料，需注明证明材料所在投标文件页码（页码错误后果由投标人承担）

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表：

电话：

日期：____年____月____日

七、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____
_，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ **不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

☐ **属于符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

桐柏县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。