

桐柏县移民服务中心2024年度中央和地方
水库移民扶持基金项目（二期）项目竞争性
磋商文件

项目名称：桐柏县移民服务中心2024年度中央和地方水库
移民扶持基金项目（二期）项目

项目编号：桐财磋商采购-2025-8

标段编号：桐财磋商采购-2025-8-1

采购人：桐柏县移民服务中心

采购代理机构：河南奕阳咨询有限公司



政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：桐柏县移民服务中心2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目（二期）项目

项目编号：桐财磋商采购-2025-8

标段编号：桐财磋商采购-2025-8-1

采购人：桐柏县移民服务中心

采购代理机构：河南奕阳咨询有限公司

二零二五年一月

目 录

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 采购需求
- 第三章 供应商须知
- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准
- 第五章 政府采购合同（草案）
- 第六章 响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

桐柏县移民服务中心2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目（二期）项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）（<http://tbggzyjyzyx.tongbai.gov.cn>）获取招标文件，并于2025年 月 日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：桐财磋商采购-2025-8
2. 项目名称：桐柏县移民服务中心2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目（二期）项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额： 3873129.10 元、项目最高限价： 3873129.10 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
01	桐财磋商采购-2025-8-1	桐柏县移民服务中心2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目（二期）项目	3873129.10 元	3873129.10 元	是	3873129.10 元

5. 采购需求：

5.1 采购内容：桐柏县移民服务中心2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目（二期）项目（详见工程量清单所包含全部内容）

5.2 工期：90 日历天；

5.3 质量：合格；

5.4 建设地点：桐柏县；

5.5 标段划分：本项目划分为 1 个标段；

6. 合同履行期限：同工期
7. 本项目是否接受联合体：否。
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

2.2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

2.4 本项目是否属于政府购买服务：否，不接受进口产品

3、本项目的特定资格要求

3.1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力（提供统一社会信用代码三证合一的营业执照）；

3.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；

3.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺书，格式自拟）；

3.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年任意连续三个月的纳税及社保缴费凭证，新成立公司以成立时间为准，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）；

3.5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财

库（2016）125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7. 供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证书，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟派项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理（出具无在建承诺书）；

3.8. 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、项目经理），并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由供应商承担。

3.9. 遵守国家有关法律、法规、规章。

备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

三、获取采购文件：

1. 时间：2025年2月5日至2025年2月12日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）（http://tbggzy_jyzx.tongbai.gov.cn）

3. 方式：潜在供应商需通过 http://tbggzy_jyzx.tongbai.gov.cn/登录交易系统免费进行竞争性磋商文件下载。（详见全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）资料下载专区《政府采购-交易乙方操作手册》）。若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在供应商自行负责。

4. 售价：0元。

四、响应文件提交

1. 时间：2025年2月18日09时00分（北京时间）

2. 地点：本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。具体操

作流程详见全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）资料下载专区-政府采购-交易乙方操作手册。

五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 2 月 18 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）》《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

本项目使用普通电子交易系统，供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0377-61176137。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30 分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：400-998-0000。

二次报价时间及报价注意事项：请供应商在开标结束后，时刻注意系统提示信息，专家小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。

注：请各潜在供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

监督部门信息：桐柏县政府采购监督管理办公室

地址：桐柏县大禹路中段

联系人：袁国印

联系方式：0377-68163012

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：桐柏县移民服务中心

地址：桐柏县大禹路司法办公综合楼 9 楼

联系人：韩东

联系方式：13333652698

2. 采购代理机构信息

名称：河南奕阳咨询有限公司

地址：河南省南阳市宛城区汉冶街道儒林御座1号楼2单元1717号

联系人：王帅

联系方式：19939336386

3、项目联系方式

项目联系人：王帅

联系方式：19939336386

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

桐柏县移民服务中心2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目（二期）项目工程量清单及图纸范围内的全部内容；详见工程量清单。

月河林庙土建工程								
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		门口文化墙						
1	0104 0100 3001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M10 2. 墙体类型：机制砖 3. 砂浆强度等级、配合比：MU10	m ³	20.16			
2	0104 0100 1001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：M10 砖基础 2. 墙体类型：机制砖 3. 砂浆强度等级、配合比：MU10	m ³	6.05			
3	0105 0300 1001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C30	m ³	2.02			
4	0105 0100 3001	条形基础	1. 混凝土强度等级：C30	m ³	6.3			
5	0105 1500 1003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢 HPB300 直径 ≤6mm	t	0.036			
6	0105 1500 1004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤12mm	t	0.133			
7	0114 0700 1001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：砖砌 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 腻子种类：成品腻子粉 4. 油漆品种、刷漆遍数：丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	m ²	168			

8	0117 0200 1001	基础	1. 模板: 基础模板	m2	21.3 6			
9	0117 0200 8001	圈梁	1. 模板: 圈梁模板	m2	16.9 2			
		后墙影背墙						
1	0104 0100 3004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M10 2. 墙体类型: 机制砖 3. 砂浆强度等级、配合比: MU10	m3	4.32			
2	0104 0100 1003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: M10 砖基础 2. 墙体类型: 机制砖 3. 砂浆强度等级、配合比: MU10	m3	0.86			
3	0105 0300 1004	圈梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	0.29			
4	0105 0100 3004	条形基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	0.9			
5	0105 1500 1006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋圆钢 HPB300 直径≤6mm	t	0.00 5			
6	0105 1500 1007	现浇构件钢筋	: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径≤12mm	t	0.01 9			
7	0114 0700 1004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 砖砌 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 腻子种类: 成品腻子粉 4. 油漆品种、刷漆遍数: 丙烯酸酯涂料墙面 二遍	m2	36			
8	0117 0200 1004	基础	1. 模板: 基础模板	m2	3.36			
9	0117 0200 8003	圈梁	1. 模板: 圈梁模板	m2	2.52			
		其他						

1	0108 0700 1001	金属(塑 钢、断 桥)窗	1. 窗代号及框的外围尺寸: 1.2x1.82. 框、扇材质: 断桥铝 3. 玻璃品种、厚度: 80系列中空双层玻璃	m2	94.0 1			
2	0108 0700 4001	金属纱 窗	1. 窗代号及框的外围尺寸 2. 框材质 3. 纱窗材料品种、规格	m2	94.0 1			
3	0112 0100 1001	墙面一 般抹灰	1. 墙体类型: 外墙配合比: M10 砂浆厚 14mm 3. 面层厚度、砂浆配合比: M10 砂浆厚 6mm	m2	81.6 5			
4	0105 0700 2001	室外地 坪	1. 地坪厚度: 15cm 2. 混凝土强度等级: C30	m2	72			
5	0114 0700 1003	墙面喷 刷涂料	1. 基层类型: 砖砌 2. 喷刷涂料部位: 大门东户外墙 3. 腻子种类: 成品腻子粉 4. 油漆品种、刷漆遍数: 丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	m2	30.4			
6	0206 0200 7001	围墙瓦 顶	1. 铺设类型: 树脂 2. 坐浆配合比及强度等级: M10	m	69			
7	0111 0100 1001	水泥砂 浆楼地 面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: M10 厚 3mm	m2	413. 6			
8	0116 1000 2001	金属门 窗拆除	1. 室内高度: 3m 2. 门窗洞口尺寸: 1.2x1.8 共 2 扇、1.75x2.0525 扇	樘	27			
		公厕						
		土建工 程						
1	0101 0100 3001	挖沟槽 土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m 以内	m3	11.2			
2	0101 0300 1001	回填方	1. 密实度要求: 见图纸 2. 填方来源: 开挖料	m3	7.95			

3	0104 0100 3005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M10 2. 墙体类型: 机制砖 3. 砂浆强度等级、配合比: MU10	m3	5.38			
4	0104 0100 1004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: M10 砖基础 2. 墙体类型: 机制砖 3. 砂浆强度等级、配合比: MU10	m3	1.01			
5	0105 0300 1005	圈梁	1. 混凝土强度等级: C20	m3	0.53			
6	0105 0100 3005	条形基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	1.58			
7	0105 1500 1008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 6mm	t	0.01			
8	0105 1500 1009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 12mm	t	0.039			
9	0117 0200 1005	基础	1. 模板: 基础模板	m2	5.64			
10	0117 0200 8004	圈梁	1. 模板: 圈梁模板	m2	4.51			
11	0112 0100 1002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: M10 砂浆厚 14mm 3. 面层厚度、砂浆配合比: M10 砂浆厚 6mm	m2	31.57			
12	0114 0700 1005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 砖砌 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类: 成品腻子粉 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 墙面 二遍	m2	32.65			
13	0112 0400 3002	块料墙面	1. 墙体类型: 屋内墙体 2. 1m 以下釉面砖墙面 (300x600) 2. 安装方式: M10 砂浆粘贴	m2	64.55			

14	0111 0200 3001	块料楼 地面	1. 墙体类型: 釉面砖地面 (300x600) 2. 安装方式: M10 砂浆粘 贴	m ²	17.1 4			
15	0105 0700 6001	化粪池	1. 部位: 化粪池 2. 6m ³ 成品	座	1			
		标示牌						
1	0101 0100 3002	挖沟槽 土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m 以内	m ³	2.28			
2	0101 0300 1002	回填方	1. 密实度要求: 见图纸 2. 填方来源: 开挖料	m ³	0.84			
3	0403 0500 4002	砖砌体	1. 部位: 标识牌基础 2. 材料品种、规格: 标准 砖 240x115x53 3. 砂浆强度等级: M10 砂 浆	m ³	2.97			
4	0112 0400 3004	块料墙 面	1. 墙体类型: 标识牌四周 2. 面层材料品种、规格、 颜色: 100x100 红色面砖	m ²	6.07			
5	0112 0400 1002	石材墙 面	1. 墙体类型: 标识牌正面 牌芯 2. 面层材料品种、规格、 颜色: 1000x1000x20 黑色 大理石砖	m ²	1.2			
		分部小 计						
		措施项 目						
合计								
注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中; “定额人工费”。								
表-08								

月河林庙安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		村部提升安装工程						
		给水						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR 给水管 De32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 其他：未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	5.45			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR 给水管 De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 其他：未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	17.35			
		排水						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN150 4. 连接形式：粘接 5. 含成品管卡	m	2.3			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：粘接 5. 含成品管卡	m	8.3			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75 4. 连接形式：粘接 5. 含成品管卡	m	10.9			
		卫生洁具						

1	0310 0400 3001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 规格、类型: 台式	组	1			
2	0310 0401 0001	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 2. 组装形式: 成套	套	1			
3	0310 0400 6001	大便器	1. 名称: 感应式冲洗阀蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷	组	3			
4	0310 0400 7001	小便器	1. 名称: 挂式小便器 2. 规格、类型: 自闭式冲洗	组	2			
5	0310 0400 8002	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池 2. 材质: 陶瓷	组	1			
6	0310 0400 8001	其他成品卫生器具	1. 材质: 地漏 2. 规格、类型: DN75	组	4			
		电气						
1	0304 0401 7001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 详见图纸设计 3. 安装方式: 底距地 1.5 米, 明装	台	1			
2	0304 1200 1001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 220V 16W 3. 类型: 吸顶安装	套	4			
3	0304 0403 4001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 安装方式: 暗装	个	4			
4	0304 0403 5001	插座	1. 名称: 单相两孔、三孔暗插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	3			
5	0304 1100 6001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗配	个	4			
6	0304 1100 6002	接线盒	1. 名称: 开关插座盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗配	个	7			
7	0304 1100 1001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	42.0 3			

8	0304 1100 4001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明线路 3. 规格：WDZ-BV-2.5mm ² 4. 配线部位：管内穿线	m	111. 77			
		措施项目						
1	0313 0101 7001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合计								
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中；“定须人工费”。								
表-08								

城郊乡吴湾村坑塘防护项目					
序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分建筑工程				
壹	建筑工程				
(一)	道路工程	m	694		
(1)	路床压实	m ²	2776		
(2)	18cm厚泥结碎石路面	m ²	2776		
(3)	路肩回填	m ³	84.95		
(二)	坑塘防护工程				
(1)	土方挖装运	m ³	79.52		
(2)	土方开挖	m ³	318.08		
(3)	土方回填	m ³	318.08		
(4)	Mu60M7.5浆砌石护坡	m ³	52.92		
(5)	Mu60M7.5浆砌石压顶、护脚	m ³	24.5		
(6)	Mu60M7.5浆砌石拦沙坎	m ³	25.69		
(7)	Mu60M7.5浆砌石挡墙	m ³	156.8		
(8)	Φ75mmPVC排水管	m	57.2		
(9)	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	14		
(三)	标识牌	座	1		
(1)	土方开挖	m ³	2.28		
(2)	土方回填	m ³	0.84		

(3)	M7.5 浆砌砖	m3	2.97		
(4)	面砖	m2	6.07		
(5)	大理石板	m2	1.2		
	第四部分 施工临时工程				
肆	第四部分 施工临时工程				
(一)	施工房屋建筑工程				
(1)	租赁施工仓库	月	4		
(2)	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5		
(二)	其他临时工程	%	1		
合 计					

回龙镇回龙村人居环境提升项目					
序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
壹	建筑工程				
一	道路工程				
(一)	新建彩色砼道路	m	213		
(1)	15cm 厚级配碎石垫层	m2	468.6		
(2)	5cm 厚 5~12mm 粒径 C30 透水砼	m2	426		
(3)	3cm 厚 4~6mm 粒径 C30 彩色防滑透水砼	m2	426		
(4)	花岗岩道牙 90x12x30	m	213		
(二)	新建压纹砼道路	m	202		
(1)	现状砼地坪拆除运	m3	56.96		
(2)	15cm 厚级配碎石垫层	m2	379.76		
(3)	15cm 厚 C30 砼地坪恢复	m2	379.76		

(4)	15cm 厚 C30 压纹砼路面 (2-4mm 压印地坪)	m ²	379.76		
(5)	花岗岩道牙 90x12x30	m	202		
二	新建雨水管道	m	202		
(1)	土方开挖及装运	m ³	276.01		
(2)	污水管道中粗砂回填	m ³	193.81		
(3)	DN600 承插口钢筋砼 II 级管污水管	m	202		
(4)	Φ1000mm 圆形混凝土雨水检查井	座	5		
(5)	砖砌偏沟式单篦雨水口	座	7		
三	光亮工程				
(1)	7m 高路灯 (Q235 钢材、壁厚 ≥4mm、含基础)	套	18		
四	道路绿化				
(1)	元宝枫 (胸径 12~14cm)	棵	187		
五	标示牌	座	1		
(1)	土方开挖	m ³	2.28		
(2)	土方回填	m ³	0.84		
(3)	M7.5 浆砌砖	m ³	2.97		
(4)	面砖	m ²	6.07		
(5)	大理石板	m ²	1.2		
	第四部分 施工临时工程				
肆	第四部分 施工临时工程				
-	施工房屋建筑工程				
(1)	租赁施工仓库	月	4		
(2)	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5		

二	其他临时工程.	%	1		
合 计					

毛集镇新庄村塘堰整修项目					
序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
壹	建筑工程				
(一)	清淤工程				
(1)	清淤	m ³	16447.5		
(二)	新建输水洞				
(1)	土方挖装运	m ³	65.67		
(2)	土方开挖	m ³	15.9		
(3)	土方回填	m ³	15.9		
(4)	C30 砼消力箱	m ³	11.71		
(5)	C15 砼垫层	m ³	1.54		
(6)	C25 砼裹头	m ³	1.1		
(7)	C25 砼刺墙	m ³	1.69		
(8)	C30 砼斜卧管	m ³	5.1		
(9)	C25 砼踏步	m ³	1.5		
(10)	C25 砼出口水池	m ³	2.59		
(11)	平面钢模板	m ²	98.21		
(12)	钢筋制安	t	1.12		
(13)	C30 钢筋砼盖板 (70*70*8cm)	m ³	0.04		
(14)	Φ200 铸铁拍门	套	5		
(15)	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	3.36		
(16)	651 型橡皮止水带	m	6.8		
(17)	Φ110PVC 排气管	m	4.9		
(18)	de400PE 管	m	4.6		
(三)	迎水坡防护				
(1)	表土剥离	m ²	727.27		
(2)	土方挖装运	m ³	52.09		
(3)	土方开挖	m ³	29.6		

(4)	土方回填	m ³	29.6		
(5)	C25 砼压顶	m ³	21.26		
(6)	现浇 12cm 厚 C25 砼护坡板	m ³	87.27		
(7)	Mu60M10 浆砌石齿墙	m ³	30.83		
(8)	无砂砼填缝	m ³	11.67		
(9)	平面钢模板	m ²	240.21		
(10)	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	33.85		
(11)	反滤土工布 400g / m ²	m ²	141.05		
(四)	溢洪道				
(1)	土方挖装运	m ³	237.39		
(2)	土方开挖	m ³	29.59		
(3)	土方回填	m ³	29.59		
(4)	C25 砼压顶	m ³	0.6		
(5)	现浇 12cm 厚 C25 砼护坡板	m ³	7.39		
(6)	C25 砼齿墙	m ³	5.3		
(7)	渠底 20cm 厚 C25 砼衬砌	m ³	6.2		
(8)	Mu60M10 浆砌石挡墙	m ³	25.8		
(9)	DN75PVC 排水管	m	5.7		
(10)	无砂砼填缝	m ³	0.46		
(五)	新建泥结碎石道路	m	498		
(1)	路床压实	m ²	1494		
(2)	泥结碎石路面厚 18cm	m ²	1494		
(六)	标示牌	座	1		
(1)	土方开挖	m ³	2.28		
(2)	土方回填	m ³	0.84		
(3)	M7.5 浆砌砖	m ³	2.97		
(4)	面砖	m ²	6.07		
(5)	大理石板	m ²	1.2		
(七)	警示牌	套	1		
(1)	土方开挖 (利用)	m ³	0.47		
(2)	土方回填	m ³	0.25		
(3)	C25 砼基础	m ³	0.22		
(4)	平面钢模板	m ³	1.02		
(5)	钢管立柱、法兰盘	套	1		
(6)	警示牌安装	块	1		
	第四部分 施工临时工程				
肆	第四部分 施工临时工程				

一	施工房屋建筑工程				
(1)	租赁施工仓库	月	4		
(2)	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5		
二	其他临时工程	%	1		
合 计					

桐柏毛集镇湖山村人居环境提升工程					
序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
壹	建筑工程				
(一)	现状雨水管道维修				
(1)	盖板沟清淤运	m3	655.56		
(2)	现状雨水渠盖板挪移及安装	块	1950		
(3)	现状雨水渠 C30 砼盖板更换	块	73		
(4)	雨水渠维修 M10 砖砌墙	m3	29.04		
(5)	雨水渠维修 C20 砼垫层	m3	5.94		
(二)	箱涵				
(1)	10cm 厚沥青路面拆除	m2	60.35		
(2)	路基拆除运	m3	21.12		
(3)	土方挖装运	m3	374.06		
(4)	粗砂回填	m3	308.29		
(5)	C20 砼垫层厚 10cm	m3	4.34		
(6)	C30 钢筋砼箱涵	m3	40.86		
(7)	平面钢模板	m2	132.66		
(8)	乳化沥青透层	m2	60.35		
(9)	6cm 厚中粒沥青砼 AC-20C	m2	60.35		
(10)	4cm 厚细粒沥青砼 AC-13C	m2	60.35		
(11)	17cm 厚 6%水泥稳定碎石	m2	32.3		
(12)	18cm 厚 5.5%水泥稳定碎石	m2	32.3		
(13)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.97		
(14)	651 型橡皮止水带	m	6.6		
(15)	钢筋制安	t	2.43		

(16)	Φ1000mm 圆形混凝土污水 检查井	座	4		
(17)	C20 砼管道基础及垫层	m ³	2.05		
(18)	DN500 钢筋砼 II 级管	m	16.6		
(三)	其他工程				
1)	化粪池处 MU60M10 浆砌石挡 墙	m ³	58.98		
2)	C25 砼地坪厚 12cm	m ³	74.66		
3)	DN75PVC 管、弯头、地漏(含 地面拆除及恢复)	套	53		
4)	法国梧桐移栽(胸径 20~ 30)	株	9		
5)	法国梧桐移栽(胸径 30~ 40)	株	16		
6)	法国梧桐移栽(胸径 40~ 50)	株	6		
7)	太阳能路灯拆除	套	30		
8)	公安宣传牌拆移	套	1		
(四)	标识牌	座	1		
(1)	土方开挖	m ³	2.28		
(2)	土方回填	m ³	0.84		
(3)	M7.5 浆砌砖	m ³	2.97		
(4)	面砖	m ²	6.07		
(5)	大理石板	m ²	1.2		
	第四部分 施工临时工程				
肆	第四部分 施工临时工程				
(一)	施工房屋建筑工程				
(1)	租赁施工仓库	月	4		
(2)	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5		
(二)	其他临时工程	%	1		
合 计					

吴城镇陈留店饮水井项目					
序号	项目名称	计量单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)
	第一部分建筑工程				

壹	建筑工程				
二	水源				
(一)	机井	眼	1		
(1)	石质机井 DN500	m	10.5		
合 计					

固县镇杨楼村道路硬化项目					
序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
壹	建筑工程				
-	新建 C30 砼道路	m	618		
(1)	路床压实	m ²	2163		
(2)	C30 砼道路 (18cm 厚)	m ²	1854		
(3)	级配碎石垫层 (15cm 厚)	m ²	2163		
(4)	路肩回填	m ³	224.89		
(5)	切缝 (深 6cm)	m	351		
(6)	聚乙烯泡沫板	m ²	3.24		
二	标识牌	座	1		
(1)	土方开挖	m ³	2.28		
(2)	土方回填	m ³	0.84		
(3)	M7.5 浆砌砖	m ³	2.97		
(4)	面砖	m ²	6.07		
(5)	大理石板	m ²	1.2		

	第四部分 施工临时工程				
肆	第四部分 施工临时工程				
-	施工房屋建筑工程				
1	租赁施工仓库	月	4		
2	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5		
二	其他临时工程	%	1		
合 计					

大河镇上河村拦河坝水毁修复项目					
序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
壹	建筑工程				
一	拦河坝修复				
(1)	原坝体混凝土破除运	m3	255.92		
(2)	C30 砼坝体	m3	239.4		
(3)	C30 砼进口消力箱	m3	1.26		
(4)	钢筋制安	t	1.92		
(5)	C25 砼挡水坎	m3	0.75		
(6)	C25 砼排水渠	m3	9.99		
(7)	平面钢模板	m ²	137.34		
(8)	C15 砼垫层	m3	0.26		
(9)	C15 砼填充	m3	1.22		
(10)	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	1.26		
(11)	651 型止水带	m	2.8		
(12)	Φ200 铸铁拍门	套	1		
(13)	De315PE 管	m	6.1		
二	标识牌	座	1		
(1)	土方开挖	m3	2.28		
(2)	土方回填	m3	0.84		
(3)	M7.5 浆砌砖	m3	2.97		

(4)	面砖	m ²	6.07		
(5)	大理石板	m ²	1.2		
三	警示牌	套	1		
(1)	土方开挖（利用）	m ³	0.47		
(2)	土方回填	m ³	0.25		
(3)	C25 砼基础	m ³	0.22		
(4)	平面钢模板	m ³	1.02		
(5)	钢管立柱、法兰盘	套	1		
(6)	警示牌安装	块	1		
	第四部分 施工临时工程				
肆	第四部分 施工临时工程				
二	施工房屋建筑工程				
(1)	租赁施工仓库	月	4		
(2)	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5		
三	其他临时工程	%	1		
合 计					

城关镇西杨社区基础设施提升项目					
序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
	第一部分 建筑工程				
壹	建筑工程				
-	新建砼道路工程	m	183		
(1)	路床压实	m ²	640.5		
(2)	C25 砼道路（18cm 厚）	m ²	640.5		
(3)	路肩回填	m ³	38.87		
(4)	切缝（深 6cm）	m	122.5		
(5)	聚乙烯泡沫板	m ²	1.89		
二	水帘河便民桥防护工程	m	52.4		
(1)	土方挖装运	m ³	19.15		
(2)	土方开挖	m ³	218.59		
(3)	土方回填	m ³	218.59		
(4)	Mu60M7.5 浆砌石挡墙	m ³	192.1		
(5)	Φ 75mmPVC 排水管	m	28.6		
(6)	波形护栏防护	m	28.6		

三	漫水桥				
(1)	土方挖装运	m3	19.28		
(2)	土方开挖	m3	64.15		
(3)	土方回填	m3	64.15		
(4)	Mu60M7.5 浆砌石基础	m3	25.35		
(5)	C30 钢筋砼 II 级管 (Φ 50cm)	m	20		
(6)	C25 砼桥路面 (厚 18cm)	m2	17.5		
(7)	C25 砼防护栏杆	m3	1.2		
(8)	Mu60M7.5 浆砌石消力池	m3	7.67		
(9)	Mu60M7.5 浆砌石挡墙	m3	79.78		
(10)	平面钢模板	m2	10.08		
四	标识牌	座	1		
(1)	土方开挖	m3	2.28		
(2)	土方回填	m3	0.84		
(3)	M7.5 浆砌砖	m3	2.97		
(4)	面砖	m2	6.07		
(5)	大理石板	m2	1.2		
	第四部分 施工临时工程				
肆	第四部分 施工临时工程				
-	施工房屋建筑工程				
(1)	租赁施工仓库	月	4		
(2)	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5		
二	其他临时工程	%	1		
合 计					

月河镇老街村道路项目					
序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
	第一部分 建筑工程				
壹	建筑工程				
-	新建压纹砼道路	m	62		
(1)	土基压实	m2	310		

(2)	C30 砼路面厚 18cm	m2	279		
(4)	砼路面压纹 (2-4mm 压印地 坪)	m2	279		
(3)	18cm 厚级配碎石垫层	m2	310		
(5)	路肩培土	m3	12.39		
(6)	切缝 (6cm)	m	54		
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	0.63		
二	人行步道工程	m	1448		
(1)	土方挖装运	m3	557.26		
(2)	土方开挖	m3	76.56		
(3)	土方回填	m3	76.56		
(4)	路基平整压实	m2	5068		
(5)	C30 砼道路 (厚 18cm)	m2	4344		
(6)	砼路面压纹 (2-4mm 压印地 坪)	m2	4344		
(7)	碎石垫层 (厚 18cm)	m2	5068		
(8)	路肩培土	m3	289.31		
(9)	切缝 (6cm)	m	825		
(10)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	7.56		
(11)	Mu60M7.5 浆砌石挡墙	m3	545.76		
(12)	Φ75mmPVC 排水管	m	112		
(13)	C30 钢筋砼 II 级管 (Φ 40cm)	m	40		
(14)	进出口 C30 砼包封	m3	5.84		
(15)	平面钢模板	m2	32.92		
(16)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	89.14		
(17)	自然石	m3	15		
三	标示牌	座	1		
(1)	土方开挖	m3	2.28		
(2)	土方回填	m3	0.84		
(3)	M7.5 浆砌砖	m3	2.97		
(4)	面砖	m2	6.07		

(5)	大理石板	m2	1.2		
	第四部分 施工临时工程				
肆	第四部分 施工临时工程				
一	施工房屋建筑工程				
(1)	租赁施工仓库	月	4		
(2)	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5		
二	其他临时工程	%	1		
合 计					

月河镇彭寨村生产道路及灌溉井工程					
序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
壹	建筑工程				
一	道路工程				
(一)	新建砼道路	m	85		
(1)	路床压实	m2	297.5		
(2)	C30 砼道路 (18cm 厚)	m2	255		
(3)	级配碎石垫层 (15cm 厚)	m2	297.5		
(4)	路肩回填	m3	30.93		
(5)	切缝 (深 6cm)	m	39		
(6)	聚乙烯泡沫板	m2	0.54		
(二)	新建泥结碎石道路	m	658		
(1)	路床压实	m2	1974		
(2)	18cm 厚泥结碎石路面	m2	1974		
(3)	路肩回填	m3	80.54		
二	水源				
(一)	机井	眼	1		
(1)	石质机井	m	120		
(二)	大口井				
(1)	土方挖装运	m3	6.16		
(2)	土方开挖	m3	20.51		

(3)	土方回填	m3	20.51		
(4)	沉井下沉开挖	m3	88.02		
(5)	C30 砼井壁	m3	30.14		
(6)	C30 钢筋砼预制井盖	m3	0.83		
(7)	C30 钢筋砼刃脚	m3	5.11		
(8)	碎石反滤层	m3	30.56		
(9)	钢筋	t	0.35		
(10)	80KB-3 移动泵	台	1		
(11)	DN65 钢管	m	10		
三	标识牌	座	1		
(1)	土方开挖	m3	2.28		
(2)	土方回填	m3	0.84		
(3)	M7.5 浆砌砖	m3	2.97		
(4)	面砖	m2	6.07		
(5)	大理石板	m2	1.2		
	第四部分 施工临时工程				
肆	第四部分 施工临时工程				
-	施工房屋建筑工程				
(1)	租赁施工仓库	月	4		
(2)	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5		
二	其他临时工程	%	1		
合 计					

朱庄镇朱庄村移民服务中心提升改造工程 (装饰)								
各	项目 编码	项目名 称	项目特征描述	计量 单位	工程 量	金额 (元)		
						综合 单价	合价	其中 暂估 价
		一层						

1	0114 0600 1001	抹灰面 油漆	1. 腻子种类：内墙腻子 2. 刮腻子遍数：3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底漆两面漆 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m2	169. 41			
2	0114 0600 1003	抹灰面 油漆（柱子）	1. 腻子种类：内墙腻子 2. 刮腻子遍数：3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底漆两面漆 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m2	11.7 6			
3	0113 0200 1001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U50 系列轻钢龙骨配套勾搭式龙骨 2. 面层材料品种、规格：1.5mm 厚木纹转印铝板吊顶 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m2	270. 07			
		二层						
1	0111 0200 3001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：800×800 地砖（颜色同一层地砖） 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m2	273. 66			
2	0111 0500 3001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、高瓷砖踢脚 2. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m2	11.4 2			
3	0114 0600 1002	抹灰面 油漆	1. 腻子种类：内墙腻子 2. 刮腻子遍数：3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底漆两面漆 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m2	259. 42			

4	0113 0200 1002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 间距：U50 系列轻钢龙骨 配套勾搭式龙骨 2. 面层材料品种、规格： 1.5mm 厚木纹转印铝板吊 顶 3. 其他未尽事宜详见施工 图设计、现行标准及规范， 并满足使用功能要求	m ²	273. 91			
5	0112 1000 6001	其他隔 断	1. 骨架、边框材料种类、 规格：100 系列轻钢龙骨， 吸音棉填充至板底 2. 隔板材料品种、规格、 颜色：双层 12mm 厚石膏板 3. 其他未尽事宜详见施工 图设计、现行标准及规范， 并满足使用功能要求	m ²	51.6			
6	0108 0100 1001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸： 1500*2400 2. 材质：木质平开门	樘	2			
合计								

朱庄镇朱庄村移民服务中心提升改造工程（安装）								
编 号	项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额（元）		
						综 合 单 价	合 价	其 中 暂 估 价
		强电 部分						
		配 电 箱						
1	0304 0401 7001	配 电 箱	1. 名称：动力配电箱 AW 箱 2. 规格：非标 3. 端子板外部接线材质、规 格：2.5mm ² 4. 安装方式：悬挂式 5. 其他未尽事宜详见施工图 设计、现满足使用功能要求	台	1			

2	0304 0401 7002	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 1AL1 2. 规格: 非标 3. 端子板外部接线材质、规格: 2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 4. 安装方式: 悬挂式 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并	台	1			
3	0304 0401 7003	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2AL1 2. 规格: 非标 3. 端子板外部接线材质、规格: 2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 4. 安装方式: 悬挂式 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	台	1			
4	0304 0401 7004	配电箱	1. 名称: 应急照明分配箱 ALB 2. 规格: DC36V 成套配置 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	台	!			
5	0304 0401 8001	插座箱	1、名称: 空调预留插座箱 2. 型号: IP65 3. 规格: 130*80*85.4. 安装方式: 距地 1、8m 暗装 5. 箱体做防护措施 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	台	6			
6	0304 1400 2001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1KV 以下 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	系统	1			
7	0304 0900 8001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB 等电位盒 2. 备注: 卫生间洗手台下 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	台	2			
8	0304 0900 8002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱 2. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	台	1			
		照明灯具						

1	0304 1200 1001	普通 灯具	1. 名称: LED 灯盘 2. 规格: 600 * 600, 220V, 32W 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	套	48			
2	0304 1200 1002	普通 灯具	1. 名称: LED 灯盘 2. 规格: 300 * 300, 220V, 12W (防水型) 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	套	2			
3	0304 1200 1003	普通 灯具	1. 名称: 自带微波感应控制开关吸顶灯 2. 规格: LED, 220V, 18W 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	套	6			
4	0304 1200 4001	装饰 灯	1. 名称: 双面多信 2. 规格: ≤1W A 型 DC36V 3. 安装形式: 吊杆 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	套	4			
5	0304 1200 4002	装饰 灯	1. 名称: 壁挂疏散标志灯具 2. 规格: ≤1W A 型 DC36V 3. 安装形式: 距地 0.5m 壁挂 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	套	9			
6	0304 1200 4003	装饰 灯	1. 名称: 楼层灯 2. 规格: ≤1 A 型 DC36V 3. 安装形式: 距地 2.5m 壁挂 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范, 并满足使用功能要求	套	3			

7	0304 1200 4004	装饰 灯	1. 名称：壁挂照明灯 2. 规格：5W A型 DC 36V 3. 安装形式：距地 2.5m 壁装 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	套	21			
8	0304 1200 4005	装饰 灯	1. 名称：疏散出口灯 2. 规格：≤1W A型 DC36V 3. 安装形式：门框上 0.2m 壁装 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	套	2			
9	0304 1200 4006	装饰 灯	1. 名称：安全出口灯 2. 规格：≤1W A型 DC36V 3. 安装形式：门框上 0.2m 壁装 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	套	5			
10	0304 1100 6001	接线 盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：暗装 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	100			
		开关, 插座						
1	0304 0403 4001	照明 开关	1. 名称：暗装双联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 1.3m 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	4			
2	0304 0403 4002	照明 开关	1. 名称：暗装三联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 1.3m 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	3			

3	0304 0403 4003	照明 开关	1. 名称：暗装四联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 1.3m 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	2			
4	0304 0403 3001	风扇	1. 名称：排气扇安装 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	台	2			
5	0304 0403 5001	插座	1. 名称：暗装二三极插座（安全型插座） 2. 规格：86型 10A 3. 安装方式：距地 0.5m 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	42			
6	0304 0403 5002	插座	1. 名称：防溅式暗全型插座） 2. 规格：86型 15A 3. 安装方式：距地 1.5米暗装 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	1			
7	0304 1100 6002	接线 盒	1. 名称：开关插座盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：暗装 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	54			
		电缆						
1	0304 0800 1001	电力 电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4x35+1x16 3. 规格：35mm ² 以下 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：管道敷设 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	15.8			

2	0304 0800 1002	电力 电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NG-A-3X4 3. 规格：10mm ² 以下 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：管道敷 设 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他未尽事宜详见施工图 设计、现行标准及规范，并 满足使用功能要求	m	6.34			
3	0304 0800 6001	电力 电缆 头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：五芯 3. 规格：35mm ² 以下 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他未尽事宜详见施工图 设计、现行标准及规范，并 满足使用功能要求	个	4			
4	0304 0800 6002	电力 电缆 头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：三芯 3. 规格：10mm ² 以下 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他未尽事宜详见施工图 设计、现行标准及规范，并 满足使用功能要求	个	2			
		配管、 配线						
1	0304 1100 1001	配管	1. 名称：JDG 管 2. 规格：DN15mm 3. 配置形式：暗配 4. 其他未尽事宜详见施工图 设计、现行标准及规范，并	m	329.4 4			
2	0304 1100 1002	配管	1. 名称：JDG 管 2. 规格：DN25mm 3. 配置形式：暗配 4. 其他未尽事宜详见施工图 设计、现行标准及规范，并 满足使用功能要求	m	125.4 7			
3	0304 1100 1003	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：SC 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：暗配 5. 其他未尽事宜详见施工图 设计、现行标准及规范，并	m	402.6 7			

4	0304 1100 1004	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：SC 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗配 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	1.11			
5	0304 1100 1005	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：SC 3. 规格：DN50mm 4. 配置形式：暗配 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	7.8			
6	0304 1100 1006	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：SC 3. 规格：DN100mm 4. 配置形式：埋地敷设 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	4.3			
7	0304 1300 2001	凿 (压) 槽	1. 名称：凿（压）槽 2. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	122.5			
8	0304 1100 4001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	1047. 43			
9	0304 1100 4002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 规格：WDZ-BYJ-4.0 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	719.0 4			

10	0304 1100 4003	配线	2. 配线形式：动力线路 3. 规格：WDZ-BYJ-6.0 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	665.4 2			
11	0304 1100 4004	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：多芯软导线 3. 规格：WDZN-RYJS -2x2.5 4. 配线部位：暗敷 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	176.1 8			
		弱电						
1	0305 0200 3001	分线 接线 箱 (盒)	1. 名称：分线箱 2. 安装方式：距地 1, 0m, 挂墙明装 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	2			
2	0305 0201 2001	信息 插座	1. 名称：网络插座 2. 安装方式：距地 0.3m 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	37			
3	0305 0200 4001	电视、 电话 插座	1. 名称：电话插座 2. 安装方式：距地 0.3m 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	35			
4	0304 1100 6003	接线 盒	1. 名称：开关插座盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：暗装 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并	个	72			
5	0304 1100 1007	配管	1. 名称：JDG 管 2. 规格：DN25mm 3. 配置形式：暗配 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	142.6 7			

6	0304 1100 4005	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：多芯软导线 3. 规格：RVS-2*0.5 3. 配线部位：暗敷 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	m	154.0 3			
7	0305 0200 7001	光缆	1. 名称：2 芯单模光纤 2. 敷设方式：管内暗敷 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并	m	154.0 3			
		措施项目						
1	03130 10170 01	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
合计								

朱庄镇朱庄村移民服务中心提升改造工程-安装						
序号	材料名称	规格尺寸要求	单位	数量	单价	合价
1	一层大厅 LED 显示屏		项	1		
2	一层定制档案柜	8.8*0.5*0.25M (长宽高)	项	1		
3	一层大厅服务台、问讯处	3.22*0.66*0.75M (长宽高)	项	1		
4	一层业务大厅办公柜台	30*0.85*0.75M (长宽高)	项	1		
合计						

二、项目商务要求

1. 工期：合同签订后90日历天
2. 项目地点：桐柏县
3. 项目实施地点：桐柏县
4. 质量要求：合格，符合国家相关规范要求。
5. 付款方式：按照（宛财购〔2022〕5号）的要求，根据实际情况以双方商定为准。
6. 质保期：/
7. 关于强制节能产品的要求/
8. 验收标准及方式：
 - 8.1 验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。
 - 8.2 验收方式：现场验收
9. 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点
无样品。
10. 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。
无演示。
11. 图纸（详见附件）

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	<input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物 <input checked="" type="checkbox"/> 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u> 建筑业 </u> <input checked="" type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例_____%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
项目预算	招标控制价： 387.31291 万元 其中： 城郊乡吴湾村坑塘防护项目：205388.40 元 回龙镇回龙村人居环境提升项目：783281.51 元 毛集镇新庄村塘堰整修项目：398116.76 元 桐柏毛集镇湖山村人居环境提升工程：220982.73 元 吴城镇陈留店饮水井项目：4647.62 元 固县镇杨楼村道路硬化项目：253096.55 元 大河镇上河村拦河坝水毁修复项目：172583.56 元 月河镇老街村道路项目：979026.57 元 月河镇林庙村党群服务中心提升项目：160264.38 元

	月河镇彭寨村生产道路及灌溉井工程：188490.50 元 城关镇西杨社区基础设施提升项目：188180.23 元 朱庄镇朱庄村移民服务中心提升改造工程：319070.29 元
响应有效期	开标之日起 60 日历日
响应文件数量	电子响应文件：1 份
上传截止时间	详见磋商公告
响应文件开启时间	详见磋商公告
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 推荐的成交候选供应商：3 名；
代理费	<input type="checkbox"/> 集中采购机构不收费 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：项目代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协（2023）002 号文规定；由中标人在领取成交通知书时向本采购代理机构支付（并计入投标总报价），请响应人充分考虑这一因素。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 387.31291 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称

清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号,由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型,根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心,则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用,无论磋商的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指桐柏县财政局。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“桐柏县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料 and 已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用桐柏县公共资源交易中心网上交易系统在上截止前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至桐柏县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和桐柏县公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人 CA 锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通

知(豫财购〔2017〕9号)的规定,发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场,或者在评审活动中有违法违规行为的,不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密:供应商制作电子响应文件时,必须使用本单位的CA进行加密,供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件(因电子开标系统原因除外)。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查,具体包括:

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	1.注册于中华人民共和国境内,具有独立承担民事责任能力(提供统一社会信用代码三证合一的营业执照); 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2023年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表,如截止开标时间供应商成立时间不足一年的,须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明); 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供证明材料或承诺书,格式自拟); 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年任意连续三个月的纳税及社保缴费凭证,新成立公司以成立时间为准,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料); 5.参加政府采购活动前三年内,在	供应商为企业(包括合伙企业、个体工商户)的,应提供有效的营业执照; 供应商为事业单位的,应提供有效的事业单位法人证书; 供应商是非企业机构的,应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件; 供应商是自然人的,应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的,应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟,须加盖其所属

		<p>经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；</p> <p>7. 供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟派项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理（出具无在建承诺书）；</p> <p>8. 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、项目经理），并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由供应商承担。</p> <p>9. 遵守国家有关法律、法规、规章。</p>	<p>法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	

2-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照优化营商环境相关要求，建立政府采购“承诺+信用管理”准入制度，简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，企业参加政府采购活动时，无需提交企业财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，只需做出承诺（详见响应文件格式）。供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人、采购代理机构，中标（成交）供应商提交的证明材料将随公告一并公示，接受社会监督。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，供应商须承担相关法律责任

2. 符合性审查。

条款		评审因素	评审标准
1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		响应文件签字盖章	按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章

		响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
		磋商报价	不超过磋商控制价
2	响应性 审查标 准	工期	符合第一章“竞争性磋商公告”规定
		工程质量	符合第一章“竞争性磋商公告”规定
		响应有效期	开标之日起 60 日历天
		已标价工程量清单	符合竞争性磋商文件中的其他实质性要求
		其他实质性要求	符合竞争性磋商文件中的其他实质性要求

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。

对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5. 响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托

人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用 CA 加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用 CA 签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。《政府采

购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

序号	评分因素	分值	评分标准	
1	投标报价	30分	<p>满足招标文件要求且投标价格最低 的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标 报价) × 30。</p> <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）</p>	
2	施工组织设计	50分	内容完整性 (2分)	技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。得2分；技术标不符合招标文件要求。得0分。
			主要施工方案与技术措施(5分)	<p>施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。得5分；</p> <p>施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有</p>

			合理的建议。得2分；缺项不得分
		质量管理体系与措施(5分)	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。得5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。质量保证措施经济、安全、基本可行。符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。得2分，缺项不得分
		安全管理体系与措施(5分)	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。得5分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。得2分，缺项不得分
		文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(5分)	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。得5分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方

			案。得2分，缺项不得分
		工期保证措施(5分)	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。得5分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。得2分，缺项不得分
		拟投入资源配备计划(5分)	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。得5分； 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。得2分，缺项不得分
		施工进度表与网络计划图(3分)	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。得3分； 关键线路基本准确，计划编制基本可行。得1分，缺项不得分
		施工总平面图布置(5分)	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。得5分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要。得2分，缺项不得分
		施工现场实施信息化监控和数据处	施工现场实施信息化监控和数据处
		理(5分)	理(5分)
		风险管理措施(5分)	风险管理措施(5分)
			风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。得5分； 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。得

				2分，缺项不得分
3	综合实力	10分	项目经理业绩（4分）	<p>2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人拟派的项目经理类似业绩的提供一份得2分，最多得4分。</p> <p>注：1.业绩以中标通知书、合同书并加盖公章上传诚信库原件扫描件为准，并且中标通知书或施工合同中有拟任项目经理的姓名。</p> <p>2.企业业绩和项目经理业绩可重复使用，并附在投标文件中，否则不得分。</p>
			企业业绩（4分）	<p>2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）提供的类似业绩：</p> <p>已完成类似业绩每提供一份得2分，最多得4分。注：业绩以中标通知书、合同协议书原件并加盖公章上传诚信库原件扫描件为准，投标人业绩与项目经理业绩可重复使用，并附在电子投标文件中，否则不得分。</p>
			信用评价（2分）	<p>根据《桐柏县政府采购信用评价实施办法》，投标人登录“桐柏县政府采购信用管理系统”打印并提交《桐柏县政府采购信用记录表》，诚信评价为三星级的加1分，四星级的加2分，其他不得分。投标人可在投标文件递交截止前三个工作日，登录“桐柏县政府采购信用管理系统”http://tongbaiweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008/#/在线打印《桐柏县政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持依据。</p>
4	售后服务或其他	10分	优惠承诺（5分）	<p>优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得5分；</p> <p>优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行得3分；</p> <p>优惠承诺不符合工程实际情况，优惠不合理，不可行得1分；</p> <p>不提供不得分</p>
			履职尽责承诺（5分）	<p>具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证得5分；</p> <p>具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和</p>

				落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 3 分； 具有有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得 1 分；不提供不得分
合计		100 分		

注：审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）》《中国招标投标公共服务平台》上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“《全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）》”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆桐柏县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到桐柏县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问,应于响应文件递交截止时间前 1 工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商,随时接受磋商小组的询问、质疑,并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系，也可与以下电话联系。

中国农业银行 业务负责人：郑转 联系电话：0377-68013039

中国建设银行 业务负责人：姜鹏 联系电话：15139019891

中原银行 业务负责人：吴迪 联系电话：18537789808

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

(签订合同时双方自拟)

说明:

1. 合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别,结合采购标的的实际情
况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》(财库〔2
021〕22号)的要求,包含法定必备条款和采购需求的所有内容,并至少包括以下内容:
标的名称,采购标的的质量、数量(规模),履行时间(期限)、地点和方式,包装方式,价
款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式,验收、交付标准和方法,质量保修范围和保
修期,违约责任与解决争议的方法等。

2. 合同条款中应规定,乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动
和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同,应当明确标注本
合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同(草案)4. 政府采购合同设定预付款支付方式的,预付款支付比例原
则上不低于合同金额的50%;对于中小企业,预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件,明确逾期支付资金的违约责
任。对于满足合同约定支付条件的,采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约
定的供应商账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款,不得将采购文
件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的,政府采购合同应当载明对政府采
购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款,必要时要求中
标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时,采购需求应当符合《绿色数据中
心政府采购需求标准(试行)》(财库〔2023〕7号)的有关要求,并在合同中明确对相关
指标的验收方式和违约责任。

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

_____（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

投 标 人：_____（电子公章）

法人代表或授权代表人：_____（电子签名）

日 期：_____

目录

(由供应商自行编制并设置目录)

一、响应函格式

响应函

致：_____（采购人名称）

根据贵方_____（项目名称）编号为_____的竞争性磋商文件要求，
签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、
地址）提交包含响应文件资格证明资料电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。
若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致_____（采购人）

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期： 年 月 日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
供应商名称	
磋商范围	
投标报价（元）	大写： 小写：
工期	
质量	
项目经理及注册编号	
响应有效期	
备注	

供应商（公章）：_____

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、无重大违法记录声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

（法定代表人或其授权代表）代表_（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

六、已标价的工程量清单及施工方案等

（一）已标价工程量清单

（二）施工方案

一. 投标人可参照以下要点编制施工方案（文字宜精炼、内容具有针对性）：

- 1、内容完整性；
- 2、主要施工方案与技术措施；
- 3、质量管理体系与措施；
- 4、安全管理体系与措施；
- 5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；
- 6、工期保证措施；
- 7、拟投入资源配备计划；
- 8、施工进度表与网络计划图；
- 9、施工总平面图布置；
- 10、技术创新的应用实施措施；
- 11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度；
- 12、施工现场实施信息化监控和数据处理；
- 13、风险管理措施；

八、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期： 年 月 日

九、供应商认为需要的其他文件资料

9.1 声明函格式

中小企业声明函（工程）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期：年月日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

9.2 信用承诺函格式

桐柏县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：年月日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

9.3 桐柏县政府采购供应商信用记录表

桐柏县政府采购信用管理系统网址 tongbaiweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:
8008

9.4 其他资料